

**GÜMRÜK SİRKÜLERİ**  
Sayı: 2012/ 4

**İstanbul, 30.11.2012**  
**Ref: 6/4**

**Konu :**  
**GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE, MÜKELLEFLERE GETİRİLEN EK SORUMLULUKLAR / KOLAYLIKLAR / AVANTAJLAR**

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20.11.2011 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “*GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK*” çerçevesinde bir kısım yeni düzenlemeler getirilmiş olup, orijinal değişiklik metni ilerleyen sayfalarda yer almaktadır (Ek- 1) .

Diğer yandan, Gümrük Yönetmeliğindeki değişiklikler, yönetmelik değişikliğindeki sırasına bağlı kalınmak üzere , madde bazlı ve karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır.

Bu çerçevede, 20.11.2012 tarihinden itibaren –yeni- gümrük uygulamaları, aşağıdaki maddeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

**MADDE 1****ESKİ HALİ****YENİ HALİ**

<p><b>Başka bir tasarruf yoluyla beyan uygulaması</b> <b>MADDE 178 – (1)</b> 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla beyandır.</p> <p>(2) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan şartların yerine getirildiği hallerde, birinci fıkrada belirtilen beyan gerçekleştiğinde, eşyanın Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir.</p> <p>(3) Bununla birlikte, birinci fıkrada belirtilen beyan gerçekleştiği halde, (Değişik İbare 31.03.2010 * 27538 R.G. Yön. Md/17-11)175 ila 177 nci <del>183 ila 185 inci</del> maddelerde yer alan koşulların yerine getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda, cezai işlem yapılır.</p>	<p><b>Başka bir tasarruf yoluyla beyan uygulaması</b> <b>MADDE 178 -</b> “(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya <b>ek 22/A da yer alan formla yapılan bildirim</b> başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”</p> <p>(2) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan şartların yerine getirildiği hallerde, birinci fıkrada belirtilen beyan gerçekleştiğinde, eşyanın Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir.</p> <p>(3) Bununla birlikte, birinci fıkrada belirtilen beyan gerçekleştiği halde, (Değişik İbare 31.03.2010 * 27538 R.G. Yön. Md/17-11)175 ila 177 nci <del>183 ila 185 inci</del> maddelerde yer alan koşulların yerine getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda, cezai işlem yapılır.</p>
<p><b><u>DEĞERLENDİRME:</u></b></p> <p>Bu madde değişikliğinde, Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan “Başka bir tasarruf yoluyla beyan” başlıklı ilgili maddedeki diğer hususlar aynı kalmış ancak maddeye “ ek 22/A da yer alan formla yapılan bildirim” kısmı eklenmiştir.</p> <p>Gümrük Yönetmeliği Ek 22/A da “ SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI” Formu yer almaktadır.</p>	

**MADDE 2****ESKİ HALİ****YENİ HALİ**

<p><b>Eşdeğer eşya kullanımı</b> <b>MADDE 352 – (1)</b> İzin belgesinde, Kanunun 108 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ve ithal eşyası ile gümrük tarife cetvelinin aynı sekiz-onikili gümrük tarife istatistik pozisyon numarasını taşıyan, aynı ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip eşdeğer eşyanın işleme faaliyetinde kullanılıp kullanılmayacağı ve hangi şartlarla kullanılabileceği belirtilir.</p> <p>(2) Eşdeğer eşyanın, işlemenin asli kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya onun adına işlemenin yapıldığı yerde gerçekleşmesi durumunda, istisnai haller dışında, ithal eşyasından daha ileri bir üretim aşamasında olmasına izin verilebilir.</p> <p>(3) Eşdeğer eşya kullanıldığında, beyannamedeki bilgiler, eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkan vermelidir.</p> <p>(4) Eşdeğer eşyanın kullanılmasının öngörülmesi durumunda bu kullanıma ilişkin hükümlere uyulmasının sağlanması için alınacak özel önlemler verilen izinde belirtilir.</p>	<p><b>Eşdeğer eşya kullanımı</b> <b>MADDE 352 – (1)</b> İzin belgesinde, Kanunun 108 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ve ithal eşyası ile gümrük tarife cetvelinin aynı sekiz-onikili gümrük tarife istatistik pozisyon numarasını taşıyan, aynı ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip eşdeğer eşyanın işleme faaliyetinde kullanılıp kullanılmayacağı ve hangi şartlarla kullanılabileceği belirtilir.</p> <p><b>“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.”</b></p> <p>(3) Eşdeğer eşyanın, işlemenin asli kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya onun adına işlemenin yapıldığı yerde gerçekleşmesi durumunda, istisnai haller dışında, ithal eşyasından daha ileri bir üretim aşamasında olmasına izin verilebilir.</p> <p>(4) Eşdeğer eşya kullanıldığında, beyannamedeki bilgiler, eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkan vermelidir.</p> <p>(5) Eşdeğer eşyanın kullanılmasının öngörülmesi durumunda bu kullanıma ilişkin hükümlere uyulmasının sağlanması için alınacak özel önlemler verilen izinde belirtilir.</p>
<p><b><u>DEĞERLENDİRMEMİZ:</u></b></p> <p>Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “Eşdeğer Eşya kullanımı” başlıklı 352 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere “ Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.”ibaresi eklenmiş ve diğer maddeler bu maddeye göre teselsül ettirilmiştir. Bu madde DİR de Eşdeğer Eşya nın kullanımına ilişkin ek bir düzenlemeye sahiptir ve tarım ürünlerinde ticari tanım hususuna daha detaylı bir açıklama getirilmiştir.</p>	

**MADDE 3****ESKİ HALİ****YENİ HALİ**

<b>İzin</b> <b>MADDE 513 – (1)</b> Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye, (Değişik ibare 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) 512 78-inci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge ve ek-79'da yer alan taahhütname eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu belgeler yanında gerekli gördüğü sair belgeleri de isteyebilir. <b>(2)</b> Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin;  a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı, <th data-bbox="790 421 1406 2141"><b>İzin</b> <b>MADDE 513 – (1)</b> Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye, (Değişik ibare 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) 512 78-inci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge ve ek-79'da yer alan taahhütname eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu belgeler yanında gerekli gördüğü sair belgeleri de isteyebilir. <b>(2)</b> Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin;  a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı,</th>	<b>İzin</b> <b>MADDE 513 – (1)</b> Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye, (Değişik ibare 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) 512 78-inci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge ve ek-79'da yer alan taahhütname eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu belgeler yanında gerekli gördüğü sair belgeleri de isteyebilir. <b>(2)</b> Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin;  a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı,
--	---

ç) Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik gerekli teknik donanımına sahip,  
d) Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı,  
e) Memur çalışma yerine sahip

olduğunun tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu görüşleri ile birlikte başmüdürlüğe gönderir.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini müteakip Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir.

(4) Başmüdürlük durumu inceleyerek görüşü ile birlikte ilgili dosyasını Bakanlığa intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, taahhütlerini ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen geçici depolama yeri işleticilerine, ilk tebligat tarihinden başlamak ve en fazla bir yıl olmak üzere bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda işletme hakkının geri alınabileceğini bildirir. Geçici depolama yeri işleticileri buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde verilmiş olan izin Bakanlıkça iptal edilir.

(6) (Ek 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön) Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici depolama yeri açılışına izin verilmez.

(7) (Ek 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri olarak açılıp işletilmek istenilen yerlerin, en az 3.000 m<sup>2</sup>'si kapalı olmak üzere 10.000 m<sup>2</sup>'den küçük olmaması ve mutad yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en

ç) Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik gerekli teknik donanımına sahip,  
d) Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı,  
e) Memur çalışma yerine sahip

olduğunun tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu görüşleri ile birlikte başmüdürlüğe gönderir.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini müteakip Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir.

(4) Başmüdürlük durumu inceleyerek görüşü ile birlikte ilgili dosyasını Bakanlığa intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, taahhütlerini ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen geçici depolama yeri işleticilerine, ilk tebligat tarihinden başlamak ve en fazla bir yıl olmak üzere bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda işletme hakkının geri alınabileceğini bildirir. Geçici depolama yeri işleticileri buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde verilmiş olan izin Bakanlıkça iptal edilir.

(6) (Ek 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön) Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici depolama yeri açılışına izin verilmez.

(7) (Ek 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri olarak açılıp işletilmek istenilen yerlerin, en az 3.000 m<sup>2</sup>'si kapalı olmak üzere 10.000 m<sup>2</sup>'den küçük olmaması ve mutad yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en

fazla 10 km mesafede olması gerekir.	fazla 10 km mesafede olması gerekir. <b>“Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.”</b>
<b><u>DEĞERLENDİRMEMİZ:</u></b> Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “İzin ” başlıklı 513 üncü maddesinin 7. Fıkrasına “Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.” ibaresi eklenmiştir. Bu madde GY nin “Geçici Depolama Yerleri” ne ilişkin bölümünde yer almakta olup, değişiklik ile mükellef (GDY İşletmecileri) lehine özel kolaylıklar sağlanmıştır.	

**MADDE 4****ESKİ HALİ****YENİ HALİ**

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>
<p><b>İzin</b> <b>MADDE 519 – (1)</b> Müsteşarlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaması halinde; kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak aşağıdaki koşullarla antrepo açma ve işletme izni verilebilir.</p> <p>a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile <b>6762</b> sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;</p> <p>1) Gelişmiş yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>1.213.625,20 TL</b></p> <p>2) Normal yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>424.768,82 TL</b></p> <p>3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>182.043,78 TL</b> olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan yeniden değerlendirme oranında artırılır.</p> <p>b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.</p> <p>(c) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918</p>	<p><b>İzin</b> <b>MADDE 519 – (1)</b> Müsteşarlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaması halinde; kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak aşağıdaki koşullarla antrepo açma ve işletme izni verilebilir.</p> <p>a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile <b>6762</b> sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;</p> <p>1) Gelişmiş yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>1.213.625,20 TL</b></p> <p>2) Normal yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>424.768,82 TL</b></p> <p>3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için (2012 yılı için) <b>182.043,78 TL</b> olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan yeniden değerlendirme oranında artırılır.</p> <p>b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.</p> <p>(c) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918</p>

sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, **213** sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.

ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları işlememiş olmaları şarttır.

d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların (c) bendinde sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, gümrük idaresi diğer hususların yanı sıra, antrepo tipini ve bunlara uygulanacak işlemleri de dikkate alır.

(2) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutad yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gereklidir.

(3) (Değişik 02.11.2011\*28103 R.G. Yön.) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m<sup>2</sup>'den, diğer yerlerde ise 1.000 m<sup>2</sup>'den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.

sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, **213** sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.

ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları işlememiş olmaları şarttır.

d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların (c) bendinde sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, gümrük idaresi diğer hususların yanı sıra, antrepo tipini ve bunlara uygulanacak işlemleri de dikkate alır.

(2) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutad yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gereklidir.

**(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m<sup>2</sup>'den, diğer yerlerde ise 1.000 m<sup>2</sup>'den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.**

### **DEĞERLENDİRMEMİZ:**

Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “İzin” başlıklı 519 ncu maddesinin (3) üncü fıkrası tamamen değiştirilmiş ve “(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m<sup>2</sup>'den, diğer yerlerde ise 1.000 m<sup>2</sup>'den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.” şekline gelmiştir.



Bu madde Gümrük Antrepolarının açılışında aranacak şart ve özelliklere ilişkindir ve yeni fıkroda, havayolu ile kargo taşımacılığı yapan firmaların antrepo açılışlarında özel bir kolaylık getirilmiştir.

## MADDE 5

### ESKİ HALİ

### YENİ HALİ

#### **Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler**

**MADDE 534 – (1)** Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.

a) Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması,

c) Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması,

ç) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

d) Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmaması,

e) Antrepo kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların, sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefesinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması,

f) Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya

#### **Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler**

**MADDE 534 – (1)** Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.

a) Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması,

c) Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması,

ç) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

d) Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmaması,

e) Antrepo kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların, sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefesinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması,

f) Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya

taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması,

g) (*Değişik 02.02.2010 \* 27629 R.G. Yön.*)Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren (*Değişik ibare 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön*) bir yıl ~~üç yıl~~ süre ile elektronik ortamda saklanması, ,

ğ) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması,

h) En az bir muayene yeri olması,

1) Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması,

i) Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunması,

j) Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli ile antrepo işletmesinin personelinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olması,

k) Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka;

1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya meskun mahal dışında bulunması,

2) Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası

taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması,

g) (*Değişik 02.02.2010 \* 27629 R.G. Yön.*)Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren (*Değişik ibare 31.03.2012 \* 28250 R.G. Yön*) bir yıl ~~üç yıl~~ süre ile elektronik ortamda saklanması, ,

ğ) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması,

h) En az bir muayene yeri olması,

1) Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması,

i) Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunması,

j) Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli ile antrepo işletmesinin personelinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olması,

k) Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka;

1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya meskun mahal dışında bulunması,

2) Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası

ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması,

3) Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması,

4) Antrepodan dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması,

5) Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekilde köprü ile bağlanması,

6) Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi,

7) Boruların bir bakışta verici veya alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve üzerindeki vana musluklarının mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunması,

8) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması,

ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması,

3) Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması,

4) Antrepodan dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması,

5) Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekilde köprü ile bağlanması,

6) Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi,

7) Boruların bir bakışta verici veya alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve üzerindeki vana musluklarının mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunması,

8) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması,

<p>9) Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olması,</p> <p>10) Gemilerden tanklara eşya alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkan vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış olması,</p> <p>11) Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,</p> <p>12) Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunması,</p> <p>13) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;</p> <p>aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,</p> <p>bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum, mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,”</p> <p>14) Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların ve boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonunu sağlamak amacıyla (serbantin) ısıtıcı bulunması, gerekir.</p> <p>(2) Birinci fıkranın (k) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan tanka giriş ve çıkış boruları, teknik zorunluluk nedeniyle ve gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla birden fazla olabilir.</p>	<p>9) Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olması,</p> <p>10) Gemilerden tanklara eşya alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkan vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış olması,</p> <p>11) Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,</p> <p>12) Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunması,</p> <p>13) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;</p> <p>aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,</p> <p>bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum, mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,”</p> <p>14) Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların ve boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonunu sağlamak amacıyla (serbantin) ısıtıcı bulunması, gerekir.</p> <p><b>“(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması;</b></p> <p><b>(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;</b></p> <p><b>(17) Akaryakıt antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına</b></p>
---	--

	<p><b>bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması,”</b></p> <p>(2) Birinci fıkranın (k) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan tanka giriş ve çıkış boruları, teknik zorunluluk nedeniyle ve gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla birden fazla olabilir</p> <p><b>“(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara iletilmesi gerekir.”</b></p>
--	---

**DEĞERLENDİRMEMİZ:**

Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler” başlıklı 534 üncü maddesinin (1) / k maddesine 15,16 ve 17 inci bentler eklenmiş ve akaryakıt antrepoları ile ilgili özel düzenlemeler getirilmiş; ayrıca anılan maddeye (2) inci fıkradan sonra gelmek üzere (3) üncü fıkra eklenmiş ve akaryakıt transiti ile ilgili özel kısıtlamalar getirilmiş ve deniz yolu dışında tanklara akaryakıt alımı sınırlandırılmıştır.

## MADDE 6

Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere, Ek 22/A olarak “SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI” formu eklenmiştir. Form örneği aşağıda yer almaktadır.

## EK 22/A

Tarih (Date) :...../...../20...  
Rapor No (File No) :.....

<b>SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI</b>	<b>CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE</b>
<p>..... YOLLARI'nın ...../...../20.... tarihinde .....sefer sayılı uçağı ile .....gelişimde uçaktan çıkmayan .....etiket nolu ..... adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişimde gümrük muayenesinin yapılp tarafıma tesliminde .....Hava Yolları / Yer Hizmetleri' nin yetkilisini vekil tayin ederim.</p> <p style="text-align: center;"><b>İMZA</b></p>	<p>I undersigned, arrived .....on ...../...../20..... by .....flight number..... declare that ..... of my baggage(s) with tag number(s) .....didn't arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, ..... Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clearance on my behalf.</p> <p style="text-align: center;"><b>SIGNATURE</b></p>
<p><b><u>YOLCUNUN (PASSENGER) :</u></b></p> <p>Adı / Soyadı ( Name / Surname ) :.....</p> <p>İkamet adresi ( Permanent address ) :.....</p> <p>Geçici adresi ( Temporary address ) :.....</p> <p>Telefon ( Telephone ) :.....</p>	
<p><b><u>PASAPORT ( PASSPORT ) :</u></b></p> <p>Pasaport No ( Passport No ) :..... Milliyeti ( Nationality ): .....</p> <p>Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue ) :.....</p>	

**Bagajınızın içeriğini belirtiniz**

( Contents of bag(s) )

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ

IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION

Şifre ( Combination )		Anahtar (Key)		

Bagajımın .....Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime göndermesini istiyorum.

(I would like my luggage (s) sent to my address by .....Airlines/Ground Handling.)

Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum.  
( Bag (s) will be collected in person by myself. )

**MADDE 7**

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir. Gümrük Yönetmeliği ek 33 Transit Rejiminde, transiti riskli eşyaya ilişkindir ve “Yüksek Kaçakçılık Riski İçerdiği Belirlenen Eşya Listesi” olarak tanımlanabilir. Konuya ilişkin detaylar Gümrük Yönetmeliği Md. 212 ve 249 da yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliği ek 33 de yer alan eşyanın eski ve yeni hali ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.

**ESKİ HALİ**
**GY EK – 33**
**RİSKLİ EŞYA**

Armonize Sistem Kodu	Eşya Tanımı
0207 12 0207 14	01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatları (dondurulmuş),
1701 11 1701 12 1701 91 1701 99	Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 2208 90	Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2402.10 2402 20 2403 10  4813  5601.22.10.00.11	Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar Tütün içeren sigaralar İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 'Sigara kağıdı(ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın.' Sigara filtresi
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801 00	Kakao, dane ve kırıkları
0901 0902 0903	Kahve, çay ve Paraguay çayı
0802 11 0802 12 0802 31 0802 32 0803 00	Badem, ceviz, muz
8517 12 8519 81 8521 8528 8471 8473.30	Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları



**YENİ HALİ****GY EK 33****RİSKLİ EŞYA**

<b>Armonize Sistem Kodu</b>	<b>Eşya Tanımı</b>
0207 12	01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatları (dondurulmuş),
0207 14	
1701 12	Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
1701 13	
1701 14	
1701 91	
1701 99	
2208 20	Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2208 30	
2208 40	
2208 50	
2208 60	
2208 70	
2208 90	
2403 11	İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
2403 19	
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801 00	Kakao, dane ve kırıkları
0901	Kahve, çay ve Paraguay çayı
0902	
0903	
0802 11	Badem, ceviz, muz, fındık
0802 12	
0802 21	
0802 22	
0802 31	
0802 32	
0803 00	
8517 12	Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları
8519 81	
8521	
8528	
8471	
8473.30	

## **SONUC ve ÖNERİLER**

Gümrük Yönetmeliği'ndeki değişikliklerin, içinde yer aldığımız sektör bazında ticari ve operasyonel olarak analiz edilmesi faydalı ve yerinde olacaktır.

Diğer yandan tüm Gümrük Operasyonlarınıza ilişkin olarak, firmanıza gerekli Danışmanlık desteğini sağlayabileceğimizi göz önünde bulundurarak, tüm uygulamalar hakkında daha detaylı (Genelge ve Tasarruflu Yazı düzeyinde) bilgi sahibi olmak isterseniz danışmanlığımıza başvurulması saygılarımızla rica olunur.

### **A.Hakan TOKER**

#### **MAZARS / DENGİ YMM Çözüm Ortağı**

Gümrük Danışmanı & Yetkilendirmiş Gümrük Müşaviri (YGM)

0532 344 46 47

[hakan.toker@gumrukeksper.com](mailto:hakan.toker@gumrukeksper.com)

### **EKLER :**

**Ek -1** 20.11.2012 tarihinde yayınlanan “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ( 1 adet – 2 sf)

T.C. RESMÎ GAZETE / 20 KASIM 2012 SALI - Sayı: 28473 Asıl

## YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında:

### GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

**MADDE 1** – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan formla yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”

**MADDE 2** – Aynı Yönetmeliğin 352 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.”

**MADDE 3** – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.”

**MADDE 4** – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m<sup>2</sup>'den, diğer yerlerde ise 1.000 m<sup>2</sup>'den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.”

**MADDE 5** – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine aşağıdaki (15), (16), (17) numaralı alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması;

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;

(17) Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması.”

“(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara iletilmesi gerekir.”

**MADDE 6** – Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 22/A eklenmiştir.

**MADDE 7** – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

**MADDE 8** – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 9** – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

<b>Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin</b>		
<b>Tarihi</b>		<b>Sayısı</b>
7/10/2009		27369 Mükerrer
<b>Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin</b>		
<b>Tarihi</b>		<b>Sayısı</b>
1-	31/3/2010	27538
2-	2/7/2010	27629
3-	2/12/2010	27773
4-	31/12/2010	27802
5-	26/3/2011	27886
6-	30/4/2011	27920
7-	23/5/2011	27942
8-	16/7/2011	27996
9-	2/11/2011	28103
10-	28/12/2011	28156
11-	31/3/2012	28250
12-	12/6/2012	28321

Tarih (Date) :...../...../20...  
Rapor No (File No) :.....

<p align="center"><b>SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI</b></p> <p>..... YOLLARI'nın ...../...../20.... tarihinde .....sefer sayılı uçağı ile .....gelişimde uçaktan çıkmayan .....etiket nolu ..... adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişinde gümrük muayenesinin yapılp tarafıma tesliminde .....Hava Yolları / Yer Hizmetleri' nin yetkilisini vekil tayin ederim.</p> <p align="center"><b>İMZA</b></p>	<p align="center"><b>CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE</b></p> <p>I undersigned, arrived .....on ...../...../20.... by .....flight number..... declare that ..... of my baggage(s) with tag number(s) .....didn't arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, ..... Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clearance on my behalf.</p> <p align="center"><b>SIGNATURE</b></p>
<p><b><u>YOLCUNUN (PASSENGER) :</u></b></p> <p>Adı / Soyadı ( Name / Surname ) :.....</p> <p>İkamet adresi ( Permanent address ) :.....</p> <p>Geçici adresi ( Temporary address ) :.....</p> <p>Telefon ( Telephone ) :.....</p>	
<p><b><u>PASAPORT ( PASSPORT ) :</u></b></p> <p>Pasaport No ( Passport No ) :..... Milliyeti ( Nationality ): .....</p> <p>Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue ) :.....</p>	
<p><b>Bagajınızın içeriğini belirtiniz</b> :..... ( Contents of bag(s) ) :.....</p> <p>BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION</p>	

Şifre ( Combination )	Anahtar (Key)

Bagajımın .....Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime  
göndermesini istiyorum.  
( I would like my luggage (s) sent to my address by  
.....Airlines/Ground Handling.)

Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum.  
( Bag (s) will be collected in person by myself. )

## RİSKLİ EŞYA

Armonize Sistem Kodu	Eşya Tanımı
0207 12	01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
0207 14	
1701 12	Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
1701 13	
1701 14	
1701 91	
1701 99	
2208 20	Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2208 30	
2208 40	
2208 50	
2208 60	
2208 70	
2208 90	
2403 11	İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
2403 19	
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801 00	Kakao, dane ve kırıkları
0901	Kahve, çay ve Paraguay çayı
0902	
0903	
0802 11	Badem, ceviz, muz, fındık
0802 12	
0802 21	
0802 22	
0802 31	
0802 32	
0803 00	Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları
8517 12	
8519 81	
8521	
8528	
8471	
8473.30	