

GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/29

Tarih: 01/07/2014
Ref : 6/29

Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

A. Genel Bilgi

30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete’de “İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar”¹ in yürürlüğe konulmasına ilişkin 23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) (Ek 1) yayımlanmıştır.

01/07/2014 tarihli ve 29047 sayılı Resmi Gazete’de de söz konusu karara ilişkin düzeltme yayımlanmıştır. Düzeltme, 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması sırasında Karar’a eklenmesi unutulmuş “Ek-1 ve Ek-2” sayılı listelerin Karar metnine eklenmesinden ibarettir.

Karar 30/06/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Karar’ın 2’nci maddesi 01/07/2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

B. El Salvador, Guatemala, Panama

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı’nın “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi” başlıklı 3 sayılı ekinin “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)” başlıklı tablosunda yer alan El Salvador, Guatemala, Panama söz konusu tablodan çıkarılarak “B-Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)” başlıklı tabloya eklenmiştir (Karar m. 1).

C. İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Listedeki Çıkarılan Eşya

Karar (23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İthalat Eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar) ekinde yer alan “Ek-1” sayılı listede belirtilen eşya 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın eki “V” sayılı listeden çıkarılmıştır (Karar m. 2).

D. İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Listeye İlave Edilen Eşya

Karar (23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İthalat Eki İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar) ekinde yer alan “Ek-2” sayılı listede belirtilen eşya 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın eki “V” sayılı listeye ilave edilmiştir (Karar m. 2).

Saygılarımızla,

¹ Sirkülerin izleyen bölümünde yalnızca “Karar” olarak belirtilecektir.

**DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Ek 1: 23/06/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar”

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanımıza yazabilirsiniz.

Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr

Ek 1:**BAKANLAR KURULU KARARI****Karar Sayısı : 2014/6523**

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve 41609 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

F. İŞİK
Gençlik ve Spor Bakanı V.

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı

M. MÜezzİNOĞLU
Sağlık Bakanı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

V. EROĞLU
Avrupa Birliği Bakanı V.

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı V.

F. İŞİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

N. ZEYBEKÇİ
Ekonomi Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

BAKANLAR KURULU KARARI EKİ:

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı EK:3 “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi”nde yer alan “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)” adlı tabloda yer alan “El Salvador, Guatemala ve Panama” söz konusu tablodan çıkartılarak “B-Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)” adlı tabloya eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İTHALAT REJİMİ KARARI'NA EK KARAR EKİ LİSTELER:

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2823.00.00	10	* - Ağırlık itibarıyla % 99,9 veya daha fazla saflıkta - ortalama tanecik boyutu 1,2 µm veya daha fazla fakat 1,8 µm'den fazla olmayan - spesifik yüzey alanı 5,0 m²/g veya daha fazla fakat 7,5 m²/g'dan fazla olmayan titanum dioksit (CAS RN 13463-67-7)	0
2836.99.17	20	* Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 15667-84-2)	0
2903.39.90	70	* Tıbbi ölçekli doz inhalerleri için eczacılıkta bir tür püskürtücü imalinde kullanılan, kokusuz, sertifikalı, maksimum; - Ağırlıkça 600 ppm 1,1,2,2-tetrafloretan - Ağırlıkça 2 ppm pentafloroetan - Ağırlıkça 2 ppm klorodiflorometan - Ağırlıkça 2 ppm kloropentafloroetan - Ağırlıkça 2 ppm diklorodiflorometan içeren 1,1,1,2-tetrafloroetan (CAS RN 811-97-2) (a)	0
2905.19.00	11	* 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tert-bütanolat (CAS RN 865-47-4)	0
2907.23.00	10	* 4,4'-izopropilidendifenol (CAS RN 80-05-7)	0
2908.19.00	10	* Pentaflorofenol (CAS RN 771-61-9)	0
2915.39.00	20	* İzopentilasetat (CAS RN 123-92-2)	0
2921.42.00	86	* Ağırlıkça % 99,5 veya daha fazla saflıkta 2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0
2921.49.00	70	* 2-klorobenzilamin (CAS RN 89-97-4)	0
2925.29.00	20	* N-[3-(dimetilamino) propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorür (CAS RN 25952-53-8)	0
2932.99.00	80	* 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 32647-67-9)	0
2933.21.00	50	* 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2933.59.95	15	* Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0
2934.99.90	55	* Olmesartan medoksomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)	0
2935.00.90	17	* 6-metil-4-okzo-5,6-dihidro-4H-thieno [2,3-b] tiyopiran-2-sülfonamid (CAS RN 120279-88-1)	0
2935.00.90	88	* N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin) etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat (CAS RN 25646-71-3)	0
3204.11.00	20	* Yüksek basınçlı sıvı kromatografça tespit edilen % 97 saflıkta veya daha fazla C.I. Dispers Sarı 241 boya (CAS RN 83249-52-9)	0
3204.11.00	40	* C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya (CAS RN 17418-58-5)	0
3204.11.00	50	* C.I. Dağılmış Mavi 72 boya (CAS RN 81-48-1)	0
3204.11.00	60	* C.I.Dağılmış Mavi 359 boya (CAS RN 213328-78-0)	0
3204.11.00	70	* C.I.Dağılmış Kırmızı 343 boya (CAS RN 99035-78-6)	0
3204.12.00	10	* C.I. Asit Mavi 9 boya (CAS RN 3844-45-9)	0
3204.13.00	10	* C.I. Bazik kırmızı 1 boya (CAS RN 989-38-8)	0
3204.13.00	30	* C.I. bazik mavi 7 boya (CAS RN 2390-60-5)	0
3204.13.00	40	* C.I. bazik mor 1 boya (CAS RN 603-47-4)/ (CAS RN 8004-87-3)	0
3204.15.00	10	* C.I. Vat turuncu 7 boya (C.I. Pigment turuncu 43) (CAS RN 4424-06-0)	0
3204.15.00	60	* C.I. Vat mavi 4 boyar madde (CAS RN 81-77-6)	0
3204.17.00	10	* C.I. Pigment sarı 81 boya (CAS RN 22094-93-5)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.17.00	15	* C.I. Pigment Yeşil 7 boya (CAS RN 1328-53-6)	0
3204.17.00	20	* C.I. Pigment Mavi 15:3 boya (CAS RN 147-14-8)	0
3204.17.00	25	* C.I. Pigment Sarı 14 boya (CAS RN 5468-75-7)	0
3204.17.00	30	* C.I. Pigment sarı 97 boya (CAS RN 12225-18-2)	0
3204.17.00	35	* C.I. Pigment kırmızı 202 boya (CAS RN 3089-17-6)	0
3204.17.00	40	* C.I. Pigment sarı 120 boya (CAS RN 29920-31-8)	0
3204.17.00	50	* C.I. Pigment sarı 180 boya (CAS RN 77804-81-0)	0
3204.17.00	60	* C.I. Pigment Kırmızı 53:1 (CAS RN 5160-02-1)	0
3204.17.00	65	* C.I. Pigment Kırmızı 53 boya (CAS RN 2092-56-0)	0
3204.17.00	70	* C.I. Pigment Sarı 13 boya (CAS RN 5102-83-0)	0
3204.17.00	75	* C.I. Pigment Turuncu 5 boya (CAS RN 3468-63-1)	0
3204.17.00	80	* C.I. Pigment Kırmızı 207 boya (CAS RN 71819-77-7)	0
3204.17.00	85	* C.I. Pigment Mavi 61 boya (CAS RN 1324-76-1)	0
3204.17.00	88	* C.I. Pigment Menekşe 3 boya(CAS RN 1325-82-2)	0
3204.19.00	70	* C.I. Solvent kırmızısı 49 boya (CAS RN 509-34-2)	0
3204.19.00	71	* C.I. Solvent kahverengi 53 boya (CAS RN 64696-98-6)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.19.00	73	* Yüksek basınçlı likit kromotografi ile tanımlanmış % 97 veya daha fazla saflıkta C.I. solvent mavi 104 boya (CAS RN 116-75-6)	0
3204.19.00	77	* C.I. Solvent Sarı 98 Boya (CAS RN 27870-92-4)	0
3204.19.00	84	* C.I. Solvent Mavi 67 boya (CAS RN 12226-78-7)	0
3204.19.00	85	* C.I. Solvent Kırmızı HPR boya	0
3204.20.00	20	* C.I. Floresan Aydınlatıcı 71 boya (CAS RN 16090-02-1)	0
3204.20.00	30	* C.I. Floresan Aydınlatıcı 351 boya (CAS RN 38775-22-3)	0
3208.90.19 3902.90.90	15 94	* Bir çözelti veya dispersiyon içinde olsun olmasın modifiye edilmiş klorlanmış poliolefinler	0
3701.99.00	10	* 8541 veya 8542 pozisyonlarındaki maddeler için maske üretimine mahsus, krom film ile kaplanmış ve ışığa duyarlı veya elektrona duyarlı reçine ile kaplanmış cam veya kuvarz plaka	0
3707.10.00	40	* Ağırlıkça aşağıdakileri içeren; - %10'dan fazla olmayan naftakinondiazit esterleri, - % 2 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan hidroksistiren kopolimerleri, - %7'den fazla olmayan epoksi içeren türevler 1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş hassaslaştırıcı emülsiyonlar	0
3808.91.90	30	* - <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> subsp. <i>aizawai</i> ve <i>kurstaki</i> veya, - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> veya, - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>israelensis</i> veya, - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> veya, - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> 'den türetilmiş endosporlar veya sporlar ve protein kristalleri içeren müstahzar	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3811.29.00	20	* Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, propilen oksit, fosforöz oksit ve C12-14 alkil zincirli aminler ile bis(2-metil pentan-2-il) ditio fosforik asitin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri	0
3811.29.00	40	* Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, klorin içeriği ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla fakat % 0,5'ten fazla olmayan, sodyum sülfid (CAS RN 68511-50-2) ve sülfür monoklorürlü 2-metil-prop-1-ene'nin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri	0
3812.30.80	75	* N,N'-Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4- piperidinil) -1,6-hekzandiamin, 2,4-dikloro-6- (4-morfonilil) -1,3,5 –triazinli polimer (CAS RN 193098-40-7)	0
3823.19.30	20	* Aşağıdakilerin üretiminde kullanılmak üzere; % 80 yağ asidinden arındırılmış hidrojene edilmiş ya da edilmemiş, distile edilmiş palm yağı asidi; -38.23 alt başlığı altında endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri -38.23 alt başlığı stearik asit -29.15 alt başlığı stearik asit -29.15 alt başlığı palmitik asit, veya -23.09 alt başlığı hayvan yemi preperasyonunda (a)	0
3823.19.90	20	* Aşağıdakilerin üretiminde rafinasyondan elde edilen palm asit yağları; -38.23 alt başlığında endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri -38.23 alt başlığında strearik asit -29.15 alt başlığında stearik asit -29.15 alt başlığında palmitik asit -23.09 alt başlığında hayvan yemi preperasyonları (a)	0
3824.90.97	18	* Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az olan poli (tetrametilen glikol) Bis[(9-okzo-9H-tiokzantan-1-iloks) asetat]] (CAS RN 515136-48-8)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3824.90.97	33	* -trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2), -dioktilheksilfosfin oksit (CAS RN 31160-66-4), -oktildiheksilfosfin oksit (CAS RN 31160-64-2) ve -triheksilfosfin oksit (CAS RN 9084-48-8) içeren müstahzar	0
3907.30.00	60	* Poligliserol poliglisidil eter reçine (CAS RN 105521-63-9)	0
3907.40.00	30	* Özgül ağırlığı 1,18 veya daha fazla fakat 1,25'ten fazla olmayan, ağırlık itibariyle; - % 77 veya daha fazla fakat % 90'dan fazla olmayan polikarbonat, - % 8 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan fosforik asit ester - % 0,1 veya daha fazla fakat % 1'den fazla olmayan antioksidan içeren ve % 1 veya daha fazla fakat % 5'ten fazla olmayan alevlenmeyi önleyici içersin veya içermesin polikarbonat pelletler veya granüller	0
3910.00.00	40	* Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde biyouyumlu silikonlar (a)	0
3913.90.00	85	* Steril sodyum hyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0
3921.90.55 7019.40.00	25 20	* Poliimid reçine içeren önceden emprenye edilmiş tabaka veya rulolar	0
5603.12.90 5603.13.90	60 60	* Polietilenden elyafın extrüderden çekilmesi sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, 60 gr/m ² 'den fazla ve 80 gr/m ² 'den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 Yöntemiyle belirlenmiş) dokunmamış mensucat	0
6909.19.00	80	* 85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki ürünler den oluşan entegre devreler, diyodlar ve transistörlerin işleme derecelerini beslemek için ağırlık olarak %15 veya daha fazla alüminyum oksit ve %66 veya daha fazla silikon karbid ihtiva eden seramik ısı evyeleri (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
7019.40.00	10	* Uzunluk ve genişlikte her °C'de 10 ppm'den fazla fakat her °C 12 ppm'den fazla olmayan ve kalınlıkta her °C'de 20 ppm'den fazla fakat her °C'de 30 ppm'den fazla olmayan, camsı geçiş sıcaklığı 152 °C veya daha fazla fakat 153 °C'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) 30 °C ile 120 °C arasında bir termal genişleme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) epoksi reçine emdirilmiş fitilden dokunmuş kumaş	0
7020.00.10	10	* Televizyon dolabı kutusunun/cisminin sabitlenmesi ve dengelenmesi için destekle yada desteksiz duran	0
7616.99.90	77	televizyon kaidesi	
8108.90.50	85	* Alaşımsız titanyumdan levha, yaprak, şerit ve folyolar	0
8309.90.90	10	* Alüminyum kutu; "çek aç kapak" (ring pull) içeren, ağzı tamamen açık olan ve çapı 136,5mm (± 1 mm) olan.	0
8501.10.99	80	* DC adımlı motor (stepping motor); - adım açısı 7.5° (± 0.5 °) olan, - 25 °C de 'pull-out' torku 25 mNm veya daha fazla olan, - 'pull-out' vuruş hızı (pulse rate) 1.960 pps veya daha fazla olan, - iki-fazlı sarımlı (winding), - Anma gerilimi 10.5 V veya daha fazla olan, ancak 16.0 V'u geçmeyen.	0
8505.11.00	70	* Araç hoparlörlerinde kullanılan türden disk: - çapı 90 mm'den fazla olmayan, - ortasında bir deliği olsun veya olmasın, - neodmiyum, demir ve boron alaşımı içeren, nikel ile kaplı, mıknatıslama sonrası kalıcı mıknatıs olan.	0
8507.30.20	30	* Silindirik nikel-kadmiyumlu akümülatör; nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan, çapı 14,5 mm (± 1 mm), uzunluğu 65,3 mm (± 1,5 mm) olan, tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus. (a)	0
8507.50.00	20	* Dikdörtgen akümülatör; uzunluğu 69 mm'yi geçmeyen, genişliği 36 mm'yi geçmeyen, kalınlığı 12 mm'yi	0
8507.60.00	20	geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin üretiminde kullanılmaya mahsus. (a)	

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8507.50.00	30	* Silindirik nikel-hidrid akümülatör, çapı 14,5 mm'yi geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imaline mahsus. (a)	0
8507.60.00	30	* Silindirik lityum iyon akümülatör, 'uzunluğu 63 mm veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla olan, nominal kapasitesi 1.200 mAh veya daha fazla olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)	0
8507.60.00	40	* lityum lityum elektrik akümülatörlerinin şarj edilebilir pilleri; - uzunluğu 1203 mm veya daha fazla olan ancak 1297 mm'yi geçmeyen, - genişliği 282 mm veya daha fazla olan ancak 772 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 792 mm veya daha fazla olan ancak 839 mm'yi geçmeyen, - ağırlığı 260 kg veya daha fazla olan ancak 293 kg'yi geçmeyen, - gücü 22 kWh veya 26 kWh olan, ve - 24 veya 48 modül içeren	0
8507.60.00	55	* Silindir şeklinde lityumiyon akümülatör; - tabanı ortasından sıkıştırılmış elipse benzeyen, - uzunluğu 49 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç), - genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan, - kalınlığı 9,9 mm veya daha fazla olan, - anma kapasitesi 1,75 Ah veya daha fazla olan, ve - anma voltajı 3,7 V olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)	0
8507.60.00	57	* Küboid şeklinde lityumiyon akümülatör; - bazı köşeleri yuvarlatılmış olan, - uzunluğu 76 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç), - genişliği 54,5 mm veya daha fazla olan, - kalınlığı 5,2 mm veya daha fazla olan, - anma kapasitesi 3100 mAh veya daha fazla olan, ve - anma voltajı 3,7 V olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8507.60.00	80	* Dikdörtgen lityum-iyon akümülatör; - metal mahfazalı, - uzunluğu 171 mm ($\pm$ 3 mm) olan, - genişliği 45.5 mm ($\pm$ 1 mm) olan, - yüksekliği 115 mm ($\pm$ 1 mm) olan, - nominal voltajı 3.75 V olan, - nominal kapasitesi 50 Ah olan, motorlu araçların şarj edilebilir pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8518.29.95	30	* Hoparlörler, - impedansı 4 Ohm veya daha fazla olan ancak 16 Ohm'u geçmeyen, - anma gücü 2 W veya daha fazla olan ancak 20 W'ı geçmeyen, - plastik braketli veya braketsiz, ve - konektör takılmış elektrik kablolu veya kablosuz, TV setleri ve video monitörlerin üretiminde kullanılan türden.	0
8522.90.80	97	* Yüksek frekanslı sinyalleri orta frekanslı sinyallere dönüştüren tuner, 85.21 ve 85.28 pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)	0
8529.90.65	50		
8525.80.19	31	* Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;	0
8525.80.91	10	- ağırlığı 5,9 kg'ı geçmeyen, - mahfazası olmayan - boyutları 405mm x 315 mm'yi geçmeyen, - tek ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikselli geçmeyen, CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus. (a)	

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8528.59.70	10	* DC giriş voltajı 7 V veya daha fazla olan ancak 30 V'dan fazla olmayan, ekran köşegen uzunluğu 33,2 cm veya daha az olan, diğer aparatlar ile birlikte olanlar hariç, sıvı kristal göstergeli (LCD) renkli video monitörleri, - mahfazası olmayan, arka kapağı ve çerçevesi olan, - veya mahfazası olan, 84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamındaki ürünlerde, endüstriyel montaj sırasında, kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için kullanılan. (a)	0
8529.90.65	55	* Ortam aydınlatmalı (ambient light) LED panosu; 85.28 başlığı altında yer alan ürünlere monte edilmeye mahsus. (a)	0
8529.90.65	60	* Yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline çeviren tuner, set üstü cihazlar (set-top boxes) için uydu veya karasal TV alıcılarının imaline mahsus. (a)	0
8529.90.92	42	* Televizyonlarda transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını ayarlamak için alüminyumdan sıcaklık kanalı ve soğutma kanadı. (a)	0
8529.90.92	44	* LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaişık ünitesi (backlight unit) olsun veya olmasın, invertörler ve sadece piksel adresleme için kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı olsun veya olmasın.	0
8529.90.92	48	* Transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını muhafaza etmek için alüminyum pres döküm ısı alıcı (die cast heat sink), 85.27 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)	0
8536.70.00	10	* Optik soket veya fiş, 85.21 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8536.70.00	20	* Fiber optik kabloları optik ve mekanik olarak hizalayan, plastik veya metal mahfaza içerisinde, metal priz, fiş ve konektörler; - çalışma sıcaklığı -20 °C veya daha fazla olan ancak 70 °C'yi geçmeyen, - sinyal aktarım hızı 25 Mbps'yi geçmeyen, - besleme gerilimi -0.5 V veya daha fazla olan ancak 7 V'u geçmeyen, - giriş gerilimi -0.5 V veya daha fazla olan ancak 7.5 V'u geçmeyen, - entegre devre içermeyen, 85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8538.90.99	95	* Bakır tabanlı plaka, 85.35 ya da 85.36 başlıkları altında yer alan 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V'u geçmeyen IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılan türden. (a)	0
9002.11.00	50	* Odak uzaklığı 25 mm ile 150 mm arasında ve çapı 60 mm ile 190 mm arasında olan cam veya plastik lenslerden oluşan mercek ünitesi.	0
9022.90.00	10	* X-ışın aparatları için paneller (x-ışın düz panel sensörleri / x-ışın sensörleri); ince filmlili transistörler matrisli bir cam levha içeren, şekilsiz silikondan film ile kaplı, parıltıyan bir sezyum iyodür tabaka ve metalize bir koruyucu katman ile örtülmüş, faal yüzeyi 409.6 mm ² x 409.6 mm ² ve piksel büyüklüğü 200 µm ² x 200 µm ² olan.	0

* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

V SAYILI LİSTE

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2707.99.99	10	* 27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar (a)	0
2710.19.99	10	* Viskozite endeksi 120 veya daha fazla olan ve - Doymuş ağırlığı %90 veya daha fazla ve - Ağırlıkça %0.03'den fazla olmayan kükürt içeren hidrojene, yüksek derecede isoparafenik hidrokarbonlar içeren katalizörle hidromerize edilmiş ve mumu alınmış temel yağlar	0
2823.00.00	10	* - Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saflıkta - Ortalama tanecik büyüklüğü 0.7 µm veya daha fazla olan fakat 2.1 µm'yi geçmeyen titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7)	0
2827.39.85	40	* Baryum klorür dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0
2835.10.00	20	* Sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0
2836.99.17	20	* Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 57219-64-4)	0
2841.70.00	10	* Diamonyum tetraoksomolibdat (2-) (CAS RN 13106-76-8)	0
2903.39.19	10	* Saflığı %99'dan az olmayan ve en fazla - %0.25 sec-butil bromit - %0.06 n-butil bromit - %0.06 n-propil bromit içeren 1-brom-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3)	0
2903.39.90	85	* (Perflorobutil) etilen (CAS RN 19430-93-4)	0
2903.39.90	87	* 1 H- perfloroheksan (CAS RN 355-37-3)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2905.11.00	10	* Ağırılıkça %99.85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN 67-56-1)	0
2905.19.00	11	* 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tertbütanolat (CAS RN 865-47-4)	0
2905.19.00	20	* Butiltitanat monohidrat homopolimeri (CAS RN 162303-51-7)	0
2905.19.00	25	* Tetra-(2-etilhekzil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0
2908.19.00	10	* Pentaflorofenol (CAS RN 771-61-9)	0
2910.90.00	20	* 2- [(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)	0
2912.29.00	70	* 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN 939-97-9)	0
2912.29.00	80	* 4-izopropilbenzaldehit (CAS RN 122-03-2)	0
2914.50.00	55	* 2,2',4,4'- tetrahidroksibenzofenon (CAS RN 131-55-5)	0
2914.70.00	80	* Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0
2915.39.00	25	* 2-metilsiklohekzil asetat (CAS RN 5726-19-2)	0
2916.14.00	20	* Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)	0
2916.39.90	48	* 3-florobenzoil klorür (CAS RN 1711-07-5)	0
2917.19.90	15	* Dimetil but-2-inedioat (CAS RN 762-42-5)	0
2917.19.90	25	* n-Dodesenil süksinik anhidrit (CAS RN 19780-11-1)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2917.39.95	40	* Dimetil 2- nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)	0
2918.99.90	25	* Metil (E) -3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-pronenoat (CAS RN 117428-51-0)	0
2919.90.00	60	* Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0
2921.42.00	30	* 4-nitroanilin (CAS RN 100-01-6)	0
2921.42.00	86	* 2,5-dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0
2921.49.00	50	* 3,4-ksilidin (CAS RN 95-64-7)	0
2922.49.85	80	* 12-aminododekanoik asit (CAS RN 693-57-2)	0
2924.29.98	37	* Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0
2924.29.98	43	* N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilen) di(asetoasetamid) (CAS RN 91-96-3)	0
2925.29.00	20	* N-[3-(dimetilamino) propil]- N'-etilkarbodiimid hidroklorür (CAS RN 25952-53-8)	0
2926.90.95	23	* Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0
2926.90.95	27	* Cyhalofop- butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0
2930.90.99	37	* Etantioamid (CAS RN 62-55-5)	0
2930.90.99	43	* Trimetilsülfoksonium iyodür (CAS RN 1774-47-6)	0
2931.90.90	33	* Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0
2932.20.90	45	* 2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2932.99.00	53	* 1,3-dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0
2932.99.00	80	* 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 81541-12-0)	0
2933.21.00	50	* 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0
2933.39.99	58	* 4-kloro-1-metilpiperidin (CAS RN 5570-77-4)	0
2933.49.90	80	* Etil 6,7,8-trifloro-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1)	0
2933.59.95	13	* 2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilprimidin (CAS RN 42487-72-9)	0
2933.59.95	15	* Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0
2933.69.80	65	* 1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-tritiyon, trisodyum tuzu (CAS RN 17766-26-6)	0
2933.99.80	14	* 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0
2935.00.90	17	* 6-metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiyopiran-2-sülfonamit (CAS RN 120279-88-1)	0
2935.00.90	88	* N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansülfonamit seskisülfat monohidrat, (CAS RN 25646-71-3)	0
3204.11.00	15	* C.I. dispers mavi 360 boyar madde (CAS RN 70693-64-0) ve içeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. dispers mavi 360 boyar madde olan müstahzarları	0
3204.11.00	20	* C.I. dispers sarı 241 boyar madde (CAS RN 83249-52-9) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. dispers sarı 241 olan müstahzarları	0
3204.11.00	40	* C.I. dispers kırmızı 60 boyar madde(CAS RN 17418-58-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. dispers kırmızı 60 olan müstahzarları	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.11.00	50	* C.I. dispers mavi 72 boyar madde(CAS RN 81-48-1) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers mavi 72 olan müstahzarları	0
3204.11.00	60	* C.I. dispers mavi 359 boyar madde (CAS RN 62570-50-7) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. dispers mavi 359 olan müstahzarları	0
3204.11.00	70	* C.I. dispers kırmızı 343 boyar madde (CAS RN 99035-78-6) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers kırmızı 343 olan müstahzarları	0
3204.12.00	10	* C.I. asit mavi 9 boyar madde (CAS RN 2650-18-2) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit mavi 9 olan müstahzarları	0
3204.12.00	50	* C.I. asit mavi 80 boyar madde (CAS RN 4474-24-2) ve içeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. asit mavi 80 olan müstahzarları	0
3204.13.00	10	* C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 989-38-8) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1 olan müstahzarları	0
3204.13.00	30	* C.I. bazik mavi 7 boyar madde (CAS RN 2390-60-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik mavi 7 olan müstahzarları	0
3204.13.00	40	* C.I. bazik menekşe rengi 1 (CAS RN 603-47-4 veya CAS RN 8004-87-3) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik menekşe rengi 1 olan müstahzarları	0
3204.15.00	10	* C.I. vat turuncu 7 boyar madde (C.I. pigment turuncu 43) (CAS RN 4424-06-0) ve içeriği ağırlıkça %20 veya daha fazla C.I. vat turuncu 7 (C.I. pigment turuncu 43) olan müstahzarları	0
3204.15.00	60	* C.I. vat mavi 4 boyar madde (CAS RN 81-77-6) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. vat mavi 4 bulunan preparatlar.	0
3204.15.00	70	* C.I. vat kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 2379-74-0)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.17.00	10	* C.I. pigment sarı 81 boyar madde (CAS RN 22094-93-5) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment sarı 81 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	13	* C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde (CAS RN 7023-61-2)	0
3204.17.00	15	* C.I. pigment yeşil 7 boyar madde (CAS RN 1328-53-6) ve içeriğinde ağırlıkça %40 veya daha fazla C.I. pigment yeşil 7 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	20	* C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriğinde ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:3 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	25	* C.I. pigment sarı 14 boyar madde (CAS RN 5468-75-7) ve içeriğinde ağırlıkça %25 veya daha fazla C.I. pigment sarı 14 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	30	* C.I. pigment sarı 97 boyar madde (CAS RN 12225-18-2) ve içeriğinde ağırlıkça %30 veya daha fazla C.I. pigment sarı 97 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	35	* C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde (CAS RN 3089-17-6) ve içeriğinde ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 202 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	40	* C.I. pigment sarı 120 boyar madde (CAS RN 29920-31-8) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment sarı 120 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	50	* C.I. pigment sarı 180 boyar madde(CAS RN 77804-81-0) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya üstü C.I. pigment sarı 180 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	60	* C.I. pigment kırmızı 53:1 boyar madde (CAS RN 5160-02-1) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 53:1 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	65	* C.I. pigment kırmızı 53 boyar madde (CAS RN 2092-56-0) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 53 bulunan müstahzarları	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.17.00	70	* C.I. pigment sarı 13 boyar madde (CAS RN 5102-83-0 veya CAS RN 15541-56-7) ve içeriğinde ağırlıkça %60 veya daha fazla C.I. pigment sarı 13 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	75	* C.I. pigment turuncu 5 boyar madde (CAS RN 3468-63-1) ve içeriğinde ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 5 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	80	* C.I. pigment kırmızı 207 boyar madde (CAS RN 71819-77-7) ve içeriğinde ağırlıkça %50 veya üstü C.I. pigment kırmızı 207 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	85	* C.I. pigment mavi 61 boyar madde (CAS RN 1324-76-1) ve içeriğinde ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 61 bulunan müstahzarları	0
3204.17.00	88	* C.I. pigment menekşe rengi 3 boyar madde (CAS RN 1325-82-2 veya CAS RN 101357-19-1) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya üstü C.I. pigment menekşe rengi 3 bulunan müstahzarları	0
3204.19.00	70	* C.I. solvent kırmızı 49:2 boyar madde (CAS RN 1103-39-5) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya üstü C.I. solvent kırmızı 49:2 bulunan preparatlar.	0
3204.19.00	71	* C.I. solvent kahverengi 53 boyar madde (CAS RN 64696-98-6) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent kahverengi 53 bulunan müstahzarları	0
3204.19.00	73	* C.I. solvent mavi 104 boyar madde (CAS RN 116-75-6) ve içeriğinde ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. solvent mavi 104 bulunan müstahzarları	0
3204.19.00	77	* C.I. solvent sarı 98 boyar madde(CAS RN 27870-92-4 veya CAS RN 12671-74-8) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya üstü C.I. solvent sarı 98 bulunan müstahzarları	0
3204.19.00	84	* C.I. solvent mavi 67 boyar madde(CAS RN 12226-78-7) ve içeriğinde ağırlıkça %98 veya daha fazla C.I. solvent mavi 67 bulunan müstahzarları	0
3204.19.00	85	* C.I. solvent kırmızı HPR boyar madde (CAS RN 75198-96-8) ve içeriğinde ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent kırmızı HPR bulunan müstahzarları	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3204.20.00	20	* C.I. optik beyazlatıcı 71 boyar madde(CAS RN 16090-02-1) ve içeriğinde ağırlıkça %94 veya daha fazla C.I. optik beyazlatıcı 71 bulunan müstahzarları	0
3204.20.00	30	* C.I. optik beyazlatıcı 351 boyar madde(CAS RN 27344-41-8) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla optik beyazlatıcı 351 bulunan müstahzarları	0
3206.49.70	10	* Ağırlıkça - %57 veya daha fazla fakat %63'den daha fazla olmayan alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) - %37 veya daha fazla fakat %42'den fazla olmayan titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) - %1 veya daha fazla fakat %2'den fazla olmayan trietoksikaprilil silan (CAS RN 2943-75) içeren susuz çözelti	0
3208.90.19	15	* Çözelti içinde klorlanmış poliolefinler	0
3208.90.19	45	* Propilen glikol metil eter asetat içinde çözülmüş alkin halid ile reaksiyona girerek kimyasal olarak modifiye edilmiş formaldehid ve naftalenediolün polikondansesinden oluşan polimer	0
3824.90.97	61		
3701.99.00	10	* 8541 veya 8542 tarife başlığı altında yer alan ürünler için kullanılan türden fotosensitif veya elektron-sensitif reçine ile sıvanmış ve krom film ile kaplanmış kuartz veya cam plaka	0
3707.10.00	40	* 1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş - Ağırlıkça %10'dan fazla olmayan naftokinonediazit esterleri, - Ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat yüzde %35'ten fazla olmayan hidroksitiren kopolimeri, - Ağırlıkça %7'den fazla olmayan epoksi içeren türevler içeren hassaslaştırıcı emülsiyon	0
3808.91.90	30	* - <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> ve <i>kurstaki</i> veya - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> veya - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> veya - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> veya - <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> 'den türetilmiş endospor veya spor ve protein kristalleri içeren müstahzar	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3811.21.00	13	* Toplam baz numarası (TBN) 250'den fazla olan fakat 350'den fazla olmayan ve yağlama yağı üretiminde kullanılan - Borat magnezyum (C16-C24) alkilbenzen sülfonat ve - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	15	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: - Çinko bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis (hidrojen ditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7) - Trifenil tiofosfat (CAS RN 597-82-0) - Trifenil fosfit (CAS RN 101-02-0) - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	17	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: - Temel olarak sülfürize edilmiş diizobutilen, - Kalsiyum sülfonat, - Dialkilaminoalkil polizobutilen süksinat, - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	25	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: - Ortalama molekül ağırlığı (Mw) 10.000'den fazla olan fakat 20.000'den fazla olmayan N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamid ile (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimeri, - Ağırlıkça %15'ten fazla fakat %30'dan fazla olmayan mineral yağ içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	27	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: -4-(4-nitrofenilazo) anilin ve 3-nitro anilin ile tepkimeye giren süksinik anhidrit gruplarıyla kimyasal olarak modifiye edilmiş, ağırlıkça %20 veya daha fazla etilen- propilen kopolimeri - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3811.21.00	33	* Toplam baz numarası (TBN) 40'dan fazla olan fakat 100'den fazla olmayan, makine yağları üretiminde veya yağlama yağlarında kullanılan aşırı bazik (overbased) deterjan üretiminde kullanılan: - Formaldehit ile heptilfenolün kalsiyum tuzlarının reaksiyon ürünleri (CAS RN 84605-23-2), - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	35	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: - o-amino poliiizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), - Poliiizobutilen süksinimid (CAS RN 84605-20-9), - Alkenilimidazolin (CAS RN 68784-17-8) - Difenilamin (nonylated) türevleri (CAS RN 36878-20-3 ve CAS RN 27177-41-9) ve - Ağırlıkça %30'dan fazla fakat %45'ten fazla olmayan mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	37	* Yağlama yağı üretiminde kullanılan: - C4-C20 alkollerle esterleşmiş, aminopropilmorfolin ile modifiye edilmiş stiren maleik anhidrit kopolimeri, - Ağırlıkça %50'den fazla olan fakat %75'ten fazla olmayan mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.21.00	43	* Toplam baz numarası (TBN) 40'dan fazla olan ve yağlama yağı üretiminde kullanılan - Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5) ve - Mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3811.21.00	45	* Metakrilik akma noktasını düşüren (pour point depressant) polimer içersin ya da içermesin, yağlama yağı üretiminde kullanılan: - (C8-18) alkil metakrilat ve N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamid kopolimeri, - Etilen-propilen kopolimeri, - Süksinik anhidrit, 4-(4-nitrofenil) anilin ve 3- nitroanilin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş etilen-propilen kopolimeri, -Ağırlıkça %15'ten fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan mineral yağlar içeren katkı maddeleri. (a)	0
3811.29.00	20	* Yağlama yağlarının üretiminde konsantre katkı maddesi olarak kullanılan, propilen oksit, fosfor oksit ve C12-14 alkil zincirli amin içeren bis(2-metilpentan-2-il) disyofosforik asitin reaksiyon ürünlerinden oluşan katkı maddeleri	0
3811.29.00	40	* Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere klorin içeriği ağırlıkça %0.01 veya daha fazla fakat %0.5'den fazla olmayan, sodyum sülfid (CAS RN 68511-50-2) ve sülfür monoklorürü 2-metil-prop-1-ene'nin reaksiyon ürünlerini içeren yağlama yağları için katkı maddeleri.	0
3811.29.00	60	* Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere -Temel olarak sülfürize edilmiş diizobütilen - Kalsiyum sülfonat - Dialkilaminoalkil polizobütilen süksinat içeren katkı maddeleri (a)	0
3811.29.00	70	* Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere dialkilfosfitlerden (alkil grupları ağırlıkça %80'den daha fazla oleil, palmitil ve stearyl grupları içeren) oluşan katkı maddeleri (a)	0
3811.29.00	80	* Yağlama yağı üretiminde kullanılmak üzere - Ağırlıkça %70'den fazla 2,5-bis(tert-noniliditiyo)- [1,3,4]-tiyadiazol (CAS RN 89347-09-1) ve - Ağırlıkça %15'ten fazla 5-(tert-noniliditiyo)- 1,3,4- tiyadiazol-2(3H)-tiyon (CAS RN 97503-12-3) içeren katkı maddeleri (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3811.29.00	85	* Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiyofen 1,1- dioksit, C10 zengini (CAS RN 398141-87-2) karışımlarından oluşan katkı maddeleri (a)	0
3823.19.30	20	* -3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri	0
3823.19.30	30	- 3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit -2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit - 2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit -2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları üretiminde kullanılmak üzere içeriğinde %80 veya daha fazla serbest yağ asidi bulunan, hidrojene edilmiş ya da edilmemiş palm yağ asidi özü (a)	
3823.19.90	20	* -3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri	0
3823.19.90	30	- 3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit -2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit - 2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya -2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları üretiminde kullanılmak üzere rafinasyondan elde edilen palm asidi yağları (a)	
3824.90.97	18	* Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az olan poli(tetrametilen glikol) bis[9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)asetat] (CAS RN 813452-37-8)	0
3824.90.97	25	* Tolüen içerisinde tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propiyonik asit (CAS RN 25379-26-4) müstahzar	0
3824.90.97	33	* - Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2) - Dioktil hekzil fosfin oksit (CAS RN 31160-66-4), - Oktildihexzilfosfin oksit (CAS RN 31160-64-2), - Triheksilfosfin oksit (CAS RN 3084-48-8) içeren müstahzar	0
3824.90.97	34	* Toz formunda, ağırlıkça %2,5'ten fazla olmayan 2,6-di-tert-bütil-alfa-dimetil amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7) içeren çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3824.90.97	46	* - Stiren alil alkol kopolimerleri ve 4-(1,1-dimetilpropil) fenol ile fosforik anhidritin reaksiyonundan elde edilen fosforik asit esterleri karışımı (CAS RN 84605-27-6) ve - Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan izobütil alkol içeren kaplama ve boyalar için katkı maddeleri	0
3824.90.97	57	* Faks makineleri, yazıcılar ve fotokopi makinelerinde kullanılan kartuşların ya da mürekkep/toner ile doldurulmuş şişelerin üretiminde kullanılan toner tozlarıyla karıştırılmak üzere - Ferrit (demir oksit) (CAS RN 1309-37-1), - Manganez oksit (CAS RN 1344-43-0), - Magnezyum oksit (CAS RN 1309-48-4), - Stiren akrilat kopolimeri içeren toz şeklinde taşıyıcı (carrier) (a)	0
3824.90.97	63	* Ağırlıkça aşağıdakilerden oluşan katalizör -%52 (± %10) küproz oksit (cuprous oxide) (CAS RN 1317-39-1) -%38 (± %10) küpriks oksit (cupric oxide) (CAS RN 1317-38-0) -%10 (± %5) metalik bakır (CAS RN 7440-50-8)	0
3824.90.97	80	* Aşağıdakilerden oluşan müstahzar - Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenasetonitril (CAS RN 61826-76-4) - Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan tolüen (CAS RN 108-88-3)	0
3824.90.97	81	* N-(2-feniletıl)-1,3-benzendimetanamin türevleri (CAS RN 404362-22-7)	0
3824.90.97	83	* Sakkaroz (sakkaroz polisoyat) içeren C6-24 ve C16-18- doymamış yağ asidi esterleri (CAS RN 93571-82-5)	0
3824.90.97	85	* Aşağıdakilerden oluşan sulu polimer ve amonyak çözeltileri	0
3906.90.90	87	-Ağırlıkça %0,1 veya daha fazla fakat %0,5'ten fazla olmayan amonyum (CAS RN 1336-21-6) -Ağırlıkça %0,3 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan polikarboksilat (akrillik asidin lineer polimerleri)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3901.10.10	10	* - Komonomer ağırlığı %5 veya daha az olan -Erime akış hızı 15 gr/10 dk veya daha fazla fakat 60 gr/10 dk'dan fazla olmayan -Yoğunluğu 0,924 gr/cm3 veya daha fazla olan fakat 0,928 gr/cm3'den fazla olmayan toz şeklinde lineer alçak yoğunluklu polietilen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4)	0
3901.90.90	30	* - Komonomer ağırlığı %5'ten fazla olan fakat %8'den fazla olmayan -Erime akış hızı 15 gr/10 dk veya daha fazla fakat 60 gr/10 dk'dan fazla olmayan -Yoğunluğu 0,924 gr/cm3 veya daha fazla olan fakat 0,928 gr/cm3'den fazla olmayan toz şeklinde lineer alçak yoğunluklu polietilen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4)	0
3901.90.90	40	* -Ağırlıkça %5'ten daha fazla fakat %20'den fazla olmayan 1-hekzen, - Spesifik kütleçekimi 0,93'ten fazla olmayan, -Metalosen katalizörü kullanılarak üretilmiş etilen ve sadece 1-hekzen kopolimeri (CAS RN 25213-02-9)	0
3902.90.90	94	* Çözelti veya dispersiyon içinde olsun ya da olmasın klorlanmış poliolefinler	0
3907.30.00	60	* Poligliserol poliglisidil eter reçinesi (CAS RN 118549-88-5)	0
3907.40.00	30	* Özgül ağırlığı 1.18 veya daha fazla fakat 1.25'ten fazla olmayan, ağırlık itibarıyla -%77 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan polikarbonat -%8 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan fosforik asit ester -%0.1 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan antioksidan içeren ve %1 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan alevlenme geciktirici içersin veya içermesin polikarbonat pelletler veya granüller	0
3907.60.80	60	* Benzendikarboksilik asitler, etilen glikol ve hidroksi grupları ikameli polibütadien'den elde edilen oksijen bağlayıcı kopolimer (ASTDM D 1434 ve 3985 metotlarıyla belirlenmiş)	0
3910.00.00	40	* Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde kullanılan türden silikonlar	0
3913.90.00	85	* Steril sodyum hiyalüronat (CAS RN 9067-32-7)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3919.90.00	67	* Aşağıdakilerden oluşan kendinden yapışkanlı plastik film. -Kalınlığı 95'ten fazla fakat 110 mikrondan fazla olmayan poli(olefin) tabakası -Kalınlığı 5'ten fazla fakat 15 mikrondan fazla olmayan yapışkan bir tabaka -Kalınlığı 4'ten fazla fakat 100 mikrondan fazla olmayan epoksi reçine bazlı bir tabaka -Kalınlığı 35'ten fazla fakat 40 mikrondan fazla olmayan poli(etilen teraftalat)'tan oluşan kaplama (liner)	0
3921.90.10	30	* Aşağıdakilerden oluşan çok katmanlı film - Kalınlığı 100 µm'den fazla fakat 150 µm'den fazla olmayan poli(etilen teraftalat) film - Kalınlığı 8 µm'den fazla fakat 15 µm'den fazla olmayan fenolik madde primeri - Kalınlığı 20 µm'den fazla fakat 30 µm'den fazla olmayan sentetik kauçuğun yapışkan tabakası - Kalınlığı 35 µm'den fazla fakat 40 µm'den fazla olmayan saydam poli(etilen teraftalat) kaplama (liner)	0
3921.90.55	25	* Poliimid reçine içeren önceden emprenye edilmiş (prepreg) tabaka veya rulolar	0
7019.40.00	21		
7019.40.00	29		
3926.90.97	50	* Bisfenol A bazlı polikarbonat'tan mamül araba radyosu ön panel düğmesi	0
5603.12.90	60	* Polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, 60 gr/m2 den fazla ve 80 gr/m2 den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 yöntemiyle belirlenmiş) dokunmamış mensucat	0
5603.13.90	60		
5603.93.90	60	* Ozmoz ve ters ozmoz filtrelerin imalatında kullanılan membranların (zarların) kaplanmasına elverişli -85 g/m2 ağırlığında, -95 µm (± 5 µm) mütcanis (uniform) kalınlıkta, -kaplanmamış veya sıvanmamış, - Uzunluğu 2 000 mt'den 5 000 mt'ye kadar olan, 1 metre eninde, top biçiminde sarılmış, Polyester elyafından yapılmış dokunmamış mensucat (a)	0
6909.19.00	25	* Alüminyum oksit, silikon oksit ve demir oksit içeren seramik propantlar	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
6909.19.00	80	* 85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki ürünlerden oluşan transistörler, diyodlar ve entegre devrelerin işleme derecelerini beslemek için ağırlık olarak %66 veya daha fazla silikon karbid ve %10 veya daha fazla alüminyum oksit ihtiva eden seramik ısı evyeleri (a)	0
7019.40.00	11	* Uzunluk ve genişlikte her °C'de 10 ppm'den fazla fakat her °C'de 12 ppm'den fazla olmayan ve kalınlıkta her °C'de 20 ppm'den fazla fakat her °C'de 30 ppm'den fazla olmayan, camsı geçiş sıcaklığı 152 °C veya daha fazla fakat 153 °C'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) 30 °C ile 120 °C arasında bir termal genişleme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) epoksi reçine emdirilmiş fitilden dokunmuş kumaş	0
7019.40.00	19		
7020.00.10	10	* Televizyon dolabı kutusunun/cisminin sabitlenmesi ve dengelenmesi için destekle ya da desteksiz duran televizyon kaidesi	0
7616.99.90	77		
7608.20.89	30	* Dış çapı 60 mm veya daha fazla fakat 420 mm'den fazla olmayan ve çeper kalınlığı 10 mm veya daha fazla fakat 80 mm'den fazla olmayan dikişsiz alüminyum alaşımından ekstrüzyon borular	0
8309.90.90	10	* Alüminyum teneke kutu; - çapı 99,00 mm veya daha fazla olan ancak 136,5 mm'yi (±1mm) geçmeyen, - "çek-aç kapak" yuvası olsun olmasın	0
8414.30.81	60	* Hidro-Floro-Karbon (HFC) soğutucular için hermetik dönel (rotary) kompresörler;	0
8414.80.73	30	- 'tek fazlı aç-kapa alternatif akımı (AC)' ya da 'fırçasız doğru akım' (BLDC) değişken hızlı motoru ile müteharrik, - nominal çıkış gücü 1,5 kW'ı geçmeyen, ev tipi ısı pompalı tamburlu çamaşır kurutma makinelerinin imalatında kullanılan türden.	
8431.20.00	40	* Alüminyum çekirdekli, plastik tanklı radyatör; iç çelik destek yapısı ve her biri 2,54 cm boyunda açık göbek dalga tasarımı 9 kanat ile mücehhez, 84.27 başlığı altındaki araçların imaline mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8475.29.00	10	* Cam Flaman Eritici ısıtıcı pota/kovan ile mücehhez;	0
8514.10.80	10	- elektrikle ısıtılan, - ağızlıklı, - platin/rodyum alaşımı uçların (deliklerin) demeti halinde, - cam yığınının ertilmesinde ve erimişi camın koşullandırılmasında kullanılan, - daimi lifler (continuous fibres) çıkaran.	
8501.10.99	70	* DC adım motor (stepping motor); - adım açısı 7,5° (± 0,5 °) olan, - iki fazlı sarımlı, - anma gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16,0 V'u geçmeyen, - spesifik sıcaklık aralığı en azından -40 °C ila + 105 °C aralığını kapsayan, - bağlantı dişlisi (pinyon) olsun olmasın, - motor sürücü bağlantısı olsun olmasın.	0
8501.10.99	80	* DC adım motor (stepping motor); - adım açısı 7,5° (± 0,5 °) olan, - 25 °C de 'pull-out' torku 25 mNm veya daha fazla olan, - 'pull-out' vuruş aralığı (pulse rate) 1500 pps veya daha fazla olan, - iki-fazlı sarımlı (winding), - Anma gerilimi 10,5 V veya daha fazla olan, ancak 16,0 V'u geçmeyen	0
8503.00.99	50	* Fırçasız motor için stator, - iç çapı 206,6 mm (± 0,5), - dış çapı 265,0 mm (± 0,2), - genişliği 41,00 mm (± 0,3), olan doğrudan sürülen kazanlı (direct drive drum) çamaşır makinesi, yıkayıcı-kurutucu ya da kurutucu makinelerin imalinde kullanılan türden.	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8504.40.90	70	* Alternatif akımı doğru akıma ve doğru akımı doğru akıma çevirici modül; - anma gücü 100 W'tan fazla olmayan; - giriş gerilimi 80 V veya daha fazla olan ancak 305 V'u geçmeyen, - sertifikalandırılmış giriş frekansı 47 Hz veya daha fazla olan ancak 440 Hz'i geçmeyen, - bir veya daha fazla sabit gerilim çıkışı olan, - çalışma sıcaklık aralığı - 40 °C veya daha düşük olan ancak + 85 °C'ı geçmeyen, - bir baskılı devreye monte edilmek üzere bacakları olan.	0
8505.11.00	70	* Neodmiyum, demir ve boron alaşımı içeren disk, nikel ile kaplı, mıknatıslama sonrası kalıcı mıknatıs olan - ortasında bir deliği olsun veya olmasın, - çapı 90 mm'den fazla olmayan, araç hoparlörlerinde kullanılan türden.	0
8507.10.20	85	* Kurşun-asitli akümülatörler veya modüller, pistonlu motorları çalıştırmak için kullanılan türden - nominal kapasitesi 32 Ah olan, - uzunluğu 205 mm'yi geçmeyen, - genişliği 130 mm'yi geçmeyen ve - yüksekliği 190 mm'yi geçmeyen CN-8711 kodlu eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8507.30.20	30	* Silindirik nikel-kadmiyumlu akümülatör veya modül; nominal kapasitesi 1000 mAh veya daha fazla olan, çapı 14,5 mm (± 1 mm), uzunluğu 65,3 mm (± 1,5 mm) olan, tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus. (a)	0
8507.50.00	20	* Dikdörtgen akümülatör veya modül; uzunluğu 69 mm'yi geçmeyen, genişliği 36 mm'yi geçmeyen, kalınlığı 12 mm'yi geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8507.60.00	20		
8507.50.00	30	* Silindirik nikel-hidrid akümülatör veya modül, çapı 14,5 mm'yi geçmeyen, tekrar şarj edilebilir akümülatörlerin imaline mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8507.60.00	30	* Silindirik lityum iyon akümülatör veya modül, uzunluğu 63 mm veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla olan, nominal kapasitesi 1200 mAh veya daha fazla olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8507.60.00	40	* İyon-lityum elektrik akümülatörlerin veya modülün tekrar şarj edilebilir pilleri; - uzunluğu 1203 mm veya daha fazla olan ancak 1297 mm'yi geçmeyen, - genişliği 282 mm veya daha fazla olan ancak 772 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 792 mm veya daha fazla olan ancak 839 mm'yi geçmeyen, - ağırlığı 260 kg veya daha fazla olan ancak 293 kg'yi geçmeyen, - gücü 22 kWh veya 26 kWh olan, ve - 24 veya 48 modül içeren	0
8507.60.00	55	* Silindir şeklinde lityum-iyon akümülatör veya modül; - ortasından sıkıştırılmış elipse benzeyen bir tabanı olan, - uzunluğu 49 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç), - genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan, - kalınlığı 9,9 mm veya daha fazla olan, - anma kapasitesi 1,75 Ah veya daha fazla olan, ve - anma voltajı 3,7 V olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)	0
8507.60.00	57	* Küboid şeklinde lityum-iyon akümülatör veya modül; - bazı köşeleri yuvarlatılmış olan, - uzunluğu 76 mm veya daha fazla olan (terminaller hariç), - genişliği 54,5 mm veya daha fazla olan, - kalınlığı 5,2 mm veya daha fazla olan, - anma kapasitesi 3100 mAh veya daha fazla olan, ve - anma voltajı 3,7 V olan, tekrar şarj edilebilir pillerin imaline mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8507.60.00	80	* Dikdörtgen lityum-iyon akümülatör veya modül; - metal mahfazalı, - uzunluğu 171 mm ($\pm$ 3 mm) olan, - genişliği 45,5 mm ($\pm$ 1 mm) olan, - yüksekliği 115 mm ($\pm$ 1 mm) olan, - nominal voltajı 3,75 V olan, - nominal kapasitesi 50 Ah olan, motorlu araçların şarj edilebilir pillerinin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8518.29.95	30	* Hoparlörler, - Empedansı 3 Ohm veya daha fazla olan ancak 16 Ohm'ü geçmeyen, - anma gücü 2 W veya daha fazla olan ancak 20 W'ı geçmeyen, - plastik braketli veya braketsiz, ve - konektör takılmış elektrik kablolu veya kablosuz, ev eğlence sistemlerinin yanı sıra TV setleri ve video monitörlerin imalinde kullanılan türden.	0
8522.90.80	97	* Yüksek frekanslı sinyalleri orta frekanslı sinyallere dönüştüren tuner, 85.21 başlığı altında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)	0
8525.80.19	31	* Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;	0
8525.80.91	10	- ağırlığı 5,9 kg'ı geçmeyen, - mahfazası olmayan - boyutları 405 mm x 315 mm'yi geçmeyen, - tek ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı iletken (CMOS) sensörüne sahip olan, - efektif pikselleri 5 megapikselli geçmeyen, CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus. (a)	

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8525.80.19	50	* Uzaktan kamera kafası, bir mahfaza içinde yer alsın ya da almasın - boyutları (kablo soketi olmadan) 27 x 30 x 38,5 mm'yi geçmeyen (genişlik x yükseklik x uzunluk), - sensör başına iki veya daha fazla etkin megapikseli ve RGB spektrum renklerinin üç sensöre dağıtımı için bir prizma bloğu olan üçlü MOS görüntüleme sensörlerine sahip, - C-Mount lens monte edilmiş, - ağırlığı 70 g'ı geçmeyen, - LVDS dijital video çıkışı olan, - renk verme ve kusurlu piksel telafisi için kalibrasyon verilerinin yerel depolamasında kalıcı bir EEPROM belleği olan minyatürleştirilmiş endüstriyel kamera sistemlerinin imalinde kullanılan türden.	0
8525.80.19	55	* Kamera modülü; 1920x1080 P HD çözünürlükte, iki mikrofonlu, 85.28 pozisyonundaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8528.59.70	10	* DC giriş voltajı 7 V veya daha fazla olan ancak 30 V'dan fazla olmayan, ekran köşegen uzunluğu 33,2 cm veya daha az olan, diğer aparatlar ile birlikte olanlar hariç, sıvı kristal göstergeli (LCD) renkli video monitörleri, - mahfazası olmayan, arka kapağı ve çerçevesi olan, - veya mahfazası olan, 84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamındaki ürünlerde, endüstriyel montaj sırasında, kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için kullanılan. (a)	0
8529.90.65	50	* Yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline çeviren tuner, 85.28 başlığı altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8529.90.92	42	* Transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını ayarlamak için alüminyumdan ısı alıcılar ve soğutma kanatları, 85.27 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8529.90.92	44	* LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücreler içeren, dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkalı ışık ünitesi (backlight unit) olsun veya olmasın, invertörler ve sadece piksel adresleme için kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartı olsun veya olmasın.	0
8548.90.90	55		
8536.41.90	30	* Kübik şekilli güç rölesi: - elektromekanik anahtarlama işlevi olan, - elektrifikasyon akımı 3 amper veya daha fazla olan ancak 16 amperi geçmeyen, - sürücü gerilimi 5 volt veya daha fazla olan ancak 24 voltu geçmeyen, - anahtarlama pinleri arasındaki mesafe 12,5 mm'yi geçmeyen.	0
8536.70.00	10	* Optik soket, fiş veya konnektör, 85.21 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8537.10.91	40	* Elektronik kontrol üniteleri, IPC-A-610E sınıf 2 standartına göre imal edilmiş, ana güç girişi 400 V AC olan, mantık güç girişi 24 V DC olan, donanımında en az: - mantık ve programlanabilir devreler ve konnektörler, kapasitörler, bobinler veya dirençler gibi diğer elektronik parçalardan oluşan PCBA kart(lar)ı, - kontaktörler, - otomatik devre kesici, - sigorta, - iç bağlantı kabloları, - ana güç anahtarı, - harici aygıtları bağlamak için elektrik konnektörleri veya kablolar, - boyutu 370 x 300 x 80 mm veya daha fazla olan, ancak 570 x 420 x 125 mm'yi geçmeyen bir metal kasası olan, plastik, metal ya da cam ambalaj geri dönüşümü veya tasnifinde kullanılan türden kontrol ve güç makinelerinde kullanılmaya mahsus.	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8537.10.99	30	* Motor köprü IC'ler, programlanabilir bellek içermeyen: - bir veya daha fazla entegre devresi olan, birbirine bağlanmamış, ayrı kurşun çerçeve üzerinde, - ayrıca araçlarda yer alan DC motorlarının kontrolü için ayrı Metal Oksit Alan Etkili Transistörler (MOSFET), - bir plastik mahfazaya monte edilmiş.	0
8538.90.99	95	* Bakır tabanlı plaka, voltajı 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V'u geçmeyen IGBT çip ve diyotlarından daha fazla komponent içeren IGBT modüllerinde [imalinde] ısı emici olarak kullanılan türden. (a)	0
8544.30.00	30	* Çoklu ölçüm kablo tesisat gerilimi 5 V veya daha fazla olan, ancak 90 V'u geçmeyen, aşağıdakilerin bazılarını veya tümünü ölçme yeteneği olan; - sürüş hızı 24 km/h geçmeyen, - motor hızı 4500 rpm'yi geçmeyen, - hidrolik basıncı 25 Mpa'yı geçmeyen, - kütlesi 50 metrik tonu geçmeyen, 84.27 pozisyonundaki araçların imaline mahsus. (a)	0
8714.91.10	23	* Çerçeve, alüminyum ya da alüminyum ve karbondan yapılmış, bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus. (a)	0
8714.91.10	33		
8714.91.10	70		
8714.91.30	23	* Ön çatal, askıya alınmış, alüminyumdan yapılmış, bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus. (a)	0
8714.91.30	33		
8714.91.30	70		
9002.11.00	50	* Lens ünitesi: - odak uzaklığı 25 mm ile 150 mm arasında olan, - çapı 60 mm ile 190 mm arasında olan, cam veya plastik lenslerden oluşan.	0

G.T.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ (%)
9014.10.00	30	* Elektronik pusula, bir jeomanyetik sensör gibi, tam otomatik baskılı devre kartı (PCB) montajı için uygun bir mahfaza (örneğin CSWLP, LGA, SOIC) içerisinde, aşağıdaki ana bileşenler ile : - bir veya daha fazla uygulamaya özgü entegre devrelerin (ASIC) kombinasyonu ve - yarı iletken malzeme üzerinde üç boyutlu bir yapı içinde düzenlenmiş mekanik bileşenler ve yarı iletken teknoloji ile imal edilen bir ya da daha fazla mikro-elektromekanik sensörler (MEMS), 84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamında yer alan ürünlerin imalinde kullanılan türden. (a)	0
9022.90.00	10	* X-ışın aparatları için paneller (x-ışın düz panel sensörleri / x-ışın sensörleri); ince filmlili transistörler matrisli bir cam levha içeren, şekilsiz silikondan film ile kaplı, parıldayan bir sezyum iyodür tabaka ve metalize bir koruyucu katman ile örtülmüş veya biçimsiz (amorf) selenyum bir tabaka ile kaplanmış.	0
9405.40.39	80	* 85.28 pozisyonundaki mallara takılabilen ortam ışığı LED kartı. (a)	0
9405.40.99	07		

* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.