

SİRKÜLER SAYI: 2025/235

20.11.2025

E-GİDER PUSULASI İLE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU TEKNİK KILAVUZ TASLAKLARI YAYIMLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından <https://ebelge.gib.gov.tr> internet sitesinde yayımlanan 17.11.2025 tarihli duyuruda, **e-Gider Pusulası** ile **e-Müstahsil Makbuzu Teknik Kılavuz** taslaklarının hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Taslak kılavuzlara yukarıdaki link yardımıyla ulaşılabilir. Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerin 01.12.2025 tarihine kadar earsiv@gelirler.gov.tr adresine e-Posta ile gönderilebilmesi mümkündür. Bahse konu taslak kılavuzları sirkülerimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

**DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

EKLER:

- e-Gider Pusulası Teknik Kılavuzu
- e-Müstahsil Makbuzu Teknik Kılavuzu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Erkan YETKİNER
YMM
Forvis Mazars, Ortak

Tufan SEVİM
YMM
Forvis Mazars, Ortak

e-GİDER PUSULASI TEKNİK KILAVUZU

**Kasım 2025
ANKARA**

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	17.11.2025	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi

TASLAK

İçindekiler

1. Giriş.....	4
2. e-Gider Pusulası Raporu Veri Formatı	4
2.1.XSD Gösterimi.....	5
2.2 e-Gider Pusulası Belgesi Elemanları-Genel	6
3. Elektronik Gider Pusulası Belgesi	7
3.1. Gider Pusulası Belgesi Elemanları-Detay	7
3.1.1 UBLExtensions.....	7
3.1.2 UBLVersionID	8
3.1.3 CustomizationID	8
3.1.4 ProfileID	8
3.1.5 ID	9
3.1.6 CopyIndicator.....	9
3.1.7 UUID	9
3.1.8 IssueDate	9
3.1.9 IssueTime	10
3.1.10 CreditNoteTypeCode	10
3.1.11 Note.....	10
3.1.12 BillingReferance	11
3.1.13 AdditionalDocumentReference.....	12
3.1.14 Signature	13
3.1.15 AccountingSupplierParty.....	14
3.1.16 AccountingCustomerParty	15
3.1.17 BuyerCustomerParty	16
3.1.18 Delivery	17
3.1.19 TaxTotal	18
3.1.20 LegalMonetaryTotal	19
3.1.21 CreditNoteLine.....	20
4. e-Gider Pusulası Standardı	21
5. e-Gider Pusulası Uygulamasına Dâhil Olabilecek Mükellefler	21

1.Giriş

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Gider Pusulası Uygulaması kapsamında gider pusulası belgesinin ve buna ait e-Arşiv Raporunun oluşturulması, mali mühür ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri bu kılavuzda açıklanmıştır. Bu kılavuz, e-Gider Pusulası Uygulamasına ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilirliği için XML (eXtensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili) ve adı geçen diğer kavramlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kılavuzda verilen örnekler, şema yapısında yer alan elemanların kullanım şeklini gösterme amacıyla hazırlanmış olup, mükelleflerin hazırlayacağı raporlarda elemanların kullanımı bakımından bağlayıcı değildir.


2. e-Gider Pusulası Raporu Veri Formatı

Bu kılavuz, gider pusulası belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde gider pusulası belgesine ilişkin her bir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir. Bağımlı(1): Eleman seçimlidir ve mutlaka 1 tane bulunabilir. Bağımlı(0..1): Eleman bağımlıdır ve en çok bir tane bulunabilir. Bağımlı(0..n):Eleman bağımlıdır ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.1.XSD Gösterimi

e-Gider Pusulası belgesinin raporuna ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



2.2 e-Gider Pusulası Belgesi Elemanları-Genel


e-Gider Pusulası Belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Senaryo	Kullanılan Senaryo
5	ID	Gider Pusulası Numarası	Gider Pusulasına Ait Numara
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	Gider Pusulasının Asıl veya Suret Bilgisi
7	UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)	Gider Pusulasının Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara
8	IssueDate	Düzenleme Tarihi	Gider Pusulasının Düzenleme Tarihi
9	IssueTime	Düzenleme Zamanı	Gider Pusulasının Düzenleme Zamanı
10	CreditNoteTypeCode	Tip Kodu	Gider Pusulasının Tip Kodu
11	Note	Not	Gider Pusulası ile İlgili Genel Açıklamalar
12	BillingReference	Referans Belge	İadeye Konu Fatura Bilgileri
13	AdditionalDocumentReference	İlave Doküman/Bilgiler	Gider Pusulasına Eklenmek İstenen Diğer Belge veya Bilgileri
14	Signature	Mali Mühür/ Elektronik İmza	Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri
15	AccountingSupplierParty	Gider Pusulası Düzenleyen taraf	Gider Pusulasında Mal Temin Eden Taraf Bilgileri
16	AccountingCustomerParty	Alıcı	Gider Pusulasında Malı Satın Alan Taraf Bilgileri
17	BuyerCustomerParty	Alıcı	Gider Pusulası Belgesinin Düzenlendiği Alıcı Adına İşlem Yapan Taraf Bilgileri
18	Delivery	Gönderim, Taşıma, Sevkiyat Bilgileri	Gider Pusulası Belgesinde Kargo Firmasının Vergi Kimlik Numarası, Unvanı ve Kargo Yetki Belge Numarası Bilgileri
19	TaxTotal	Toplam Vergi	Vergi Bilgileri ve Toplamlar
20	LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar	Tutarların Toplamları
21	CreditNoteLine	Gider Pusulası kalemleri	Gider Pusulasındaki Kalemlerin Bilgileri

3. Elektronik Gider Pusulası Belgesi

3.1. Gider Pusulası Belgesi Elemanları-Detay

3.1.1 UBLExtensions

UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
Örnek	<pre><ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml- c14n20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI=""> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="12345KeyInfo "> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue></pre>

	<ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE Uzhi</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> </ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions>
--	--

3.1.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	XSD dokümanının UBL sürümü yazılacaktır.
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

3.1.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.
Kullanım	Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:CustomizationID>TR1.2.1</cbc:CustomizationID>

3.1.4 ProfileID

ProfileID	Senaryo
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana belgenin gider pusulası olduğunu belirtir "GIDERPUSULASI" yazılacaktır.
Kullanım	GIDERPUSULASI girilecektir.
Örnek	<cbc:ProfileID>GIDERPUSULASI</cbc: ProfileID>


3.1.5 ID

ID	Gider Pusulası Belgesi Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Gider Pusulası Belgesi Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi gider pusulasının düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Gider Pusulası Belgesi düzenleyen bünyesinde aynı Gider Pusulası Belgesi numarası birden fazla kullanılamaz.
Kullanım	AlphaNumeric
Örnek	<cbc:ID>GIP2025000000001</cbc:ID>


3.1.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen Gider Pusulası Belgesinin asıl veya suret olduğu gösterilecektir.
Kullanım	Asıl ise "false", suret ise "true"
Örnek	<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>

3.1.7 UUID


UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen gider pusulasının evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara gider pusulası belgesi düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilecektir.
Kullanım	GUID formatı
Örnek	<cbc:UUID>e093a490-dd99-11dd-ad8b-0800200c9a66</cbc:UUID>

3.1.8 IssueDate


IssueDate	Düzenlenme Tarihi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)

Açıklama	Bu elemana Gider Pusulası Belgesinin düzenleme tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)
Örnek	<cbc:IssueDate>2021-04-27</cbc:IssueDate>


3.1.9 IssueTime

IssueTime	Düzenlenme Zamanı
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana Gider Pusulası Belgesinin düzenleme saati yazılacaktır.
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye
Örnek	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>


3.1.10 CreditNoteTypeCode

CreditNoteTypeCode	CreditNote Tipi Kodu
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	KDV mükellefi olmayanlardan satın alınan mal veya hizmetler için düzenlenecek e-Gider Pusulasında bu alana "SATIS" yazılacaktır. Nihai tüketicilere satılan malların iadesi için düzenlenecek e-Gider Pusulasında bu alana "IADE" yazılacaktır.
Kullanım	SATIS, IADE
Örnek	<cbc:CreditNoteTypeCode>SATIS</cbc:CreditNoteTypeCode> <cbc:CreditNoteTypeCode>IADE</cbc:CreditNoteTypeCode>


3.1.11 Note

Note	Açıklama
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:Note>....</cbc:Note>


3.1.12 BillingReference

BillingReference	Fatura Dokümanı Referansı
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Nihai tüketicilere satılan malların iadesi için düzenlenecek e-Gider Pusulasında iade edilen ürüne ilişkin düzenlenen belgeye ait belge numarasının bu elemanın altındaki "InvoiceDocumentReference" elemanına yazılması zorunludur. ID alanındaki schemeID FATURANO ya da OKCSERINO yazılarak DocumentDescription alanına EARSIV_FATURA veya SATIS_FISI yazılmalıdır. Önemli Not: Bu eleman şema kuralları gereği seçimlik olarak kullanılmaktadır. e-Gider Pusulası Belgesini düzenleyenler bu alana doğru bilgileri yazmakla yükümlüdür.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:Note>....</cbc:Note>


3.1.13 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference	İlave Doküman/Bilgiler
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Gider Pusulası Belgesine eklenmek istenen diğer bilgiler için bu eleman kullanılabilir. Bu alan aşağıdaki kullanımlar için çoklanacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre><cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>01jal3f6t71000</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2025-03-29</cbc:IssueDate> <cbc:DocumentType>XSLT</cbc:DocumentType> <cac:Attachment> <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/xml" encodingCode="Base64" characterSetCode="UTF-8" filename="GIB2025000000008.xslt"> PD..... </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject> </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference></pre>

3.1.14 Signature

Signature	Mali Mühür/İmza
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature
Örnek	<pre><cac:Signature> <cbc:ID>1288331521</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">9205121120</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#12345</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature></pre>

3.1.15 AccountingSupplierParty

AccountingSupplierParty	Düzenleyen Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Gider Pusulası Belgesini düzenleyen taraf için bu eleman kullanılacaktır. Ayrıca bu eleman altında "AgentParty" alanına, e-Gider Pusulası Belgesini düzenleyenler tarafından alıcıya iletilen; iade kodunu üreten uygulama/platform adının açık hali ya da SMS gönderme konusunda hizmet aldıkları operator bilgisi yazılmalıdır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre><cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>https://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1234567890</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:Room>1</cbc:Room> <cbc:StreetName>Cadde/Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingName>Bina Adı</cbc:BuildingName> <cbc:BuildingNumber>Bina No</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>İlçe</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İl</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>Posta Kodu</cbc:PostalZone> <cbc:Region>Bölge</cbc:Region> <cbc:District>Mahalle</cbc:District> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>TR</cbc:IdentificationCode> <cbc:Name>TÜRKİYE</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Vergi Dairesi</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>5555555555</cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>mail@mail.com</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty></pre>

	<pre> <cac:AgentParty> <!-- Belgeyi düzenleyen mükellefin çalışmış olduğu Operatör Bilgisi --> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">0987654321</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Operatör Unvanı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>İlçe</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İl</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>TÜRKİYE</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:AgentParty> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> </pre>
--	--

3.1.16 AccountingCustomerParty

AccountingCustomerParty	Alıcı Taraf
Diyagram	<pre> classDiagram class AccountingCustomerParty class Party class CustomerPartyType["cac:CustomerPartyType"] AccountingCustomerParty -- Party Party -- CustomerPartyType </pre>
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Gider Pusulası Belgesinin düzenlendiği taraf için bu eleman kullanılacaktır. e-Gider Pusulası "SATIS" belge tipinde, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine alıcının telefonuna gönderilen SMS KODU yazılmalıdır. e-Gider Pusulası "IADE" belge tipinde, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine, yüz yüze yapılan iade işlemlerinde alıcının telefonuna gönderilen SMS ya da İADE KODU, kargo aracılığıyla yapılan iade işlemlerinde ise İADE KODU yazılmalıdır. Bu alan altında yer alan; "Contact"/"Telephone" alanına alıcının telefon bilgisi (SMS ya da İade Kodu gönderilen telefon bilgisi), "Contact"/"Name" alanına "SMS" ya da "IADEKODU" yazılarak "Contact"/"ID" alanına SMS Kodu ya da İade Kodu yazılmalıdır.

Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI/> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TCKN">14604153088</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName></cbc:StreetName> <cbc:CitySubdivisionName>Merkez</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Niğde</cbc:CityName> <cbc:Region> </cbc:Region> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> <cac:Person> <cbc:FirstName> </cbc:FirstName> <cbc:FamilyName> </cbc:FamilyName> </cac:Person> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

3.1.17 BuyerCustomerParty

BuyerCustomerParty	Alıcı Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (1)
Açıklama	İade edilecek ürüne ait faturada alıcı olarak yer alan kişi haricinde başka biri tarafından iade işlemi talep ediliyorsa; İade edilecek ürün için düzenlenen faturada alıcı olarak yer alan kişi bilgileri e-gider pusulasında "AccountingCustomerParty" alanına, alıcı adına ürünü iade eden kişi bilgileri ise bu alana yazılacaktır. Bu alan altında yer alan; "Contact"/"Telephone" alanına alıcı adına ürünü iade edenin telefon bilgisi (SMS ya da İade Kodu gönderilen telefon bilgisi), "Contact"/"Name" alanına "SMS" ya da "İADEKODU" yazılarak "Contact"/"ID" alanına SMS Kodu ya da İade Kodu yazılmalıdır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<cac:BuyerCustomerParty>

	<pre> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI/> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TCKN">14604153090</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName></cbc:StreetName> <cbc:CitySubdivisionName>Merkez</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Niğde</cbc:CityName> <cbc:Region> </cbc:Region> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:Person> <cbc:FirstName> </cbc:FirstName> <cbc:FamilyName> </cbc:FamilyName> </cac:Person> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty> </pre>
--	--

3.1.18 Delivery

Delivery	Gönderim, Taşıma, Sevkiyat Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli(0..n)
Açıklama	Ürün iade işleminin kargo üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda, e-Gider Pusulası Belgesinde "IADE" tipi ile oluşturulan belgede bu alanın altında "DeliveryParty" alanına Kargo Firmasının Vergi Kimlik Numarası, Unvanı ve Kargo Yetki Belge Numarası bilgilerinin yazılması zorunludur. Önemli Not: Bu eleman şema kuralları gereği seçimli olarak

	kullanılmaktadır. Ürün iade işleminin kargo üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda e-Gider Pusulası Belgesini düzenleyenler bu alana doğru bilgileri yazmakla yükümlüdür.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Delivery
Örnek	<pre> <cac:Delivery> <cac:DeliveryParty> <cbc:IndustryClassificationCode name="YETKIBELGENO">Kargo Firması Yetki Belgesi Numarası</cbc:IndustryClassificationCode> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">0123456789</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Kargo Firması Unvanı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>İlçe</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İl</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Ülke</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:DeliveryParty> </cac:Delivery> </pre>

3.1.19 TaxTotal

TaxTotal	Toplam Vergi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemana vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal
Örnek	<pre> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">175</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">1750</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">175</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> > <cbc:Percent>10</cbc:Percent> </cac:TaxSubtotal> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> </pre>

	<cbc:Name>Katma Değer Vergisi</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal>
--	--

3.1.20 LegalMonetaryTotal

LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda tutarların toplamaları yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: LegalMonetaryTotal
Örnek	<cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">1750</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRY">1750</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRY">1925</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="TRY">1925</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal>

3.1.21 CreditNoteLine

CreditNoteLine	Kalem Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda gider pusulası belgesinde yer alan kalemlere ait bilgiler yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CreditNoteLine
Örnek	<pre> <cac:CreditNoteLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:CreditedQuantity unitCode="C62">1</cbc:CreditedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">1750</cbc:LineExtensionAmount> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">175</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">1750</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">175</cbc:TaxAmount> <cbc:Percent>10</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:Item> <cbc:Name>Ürün Adı</cbc:Name> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">1750</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:CreditNoteLine> </pre>

4. e-Gider Pusulası Standardı

e-Gider Pusulası Uygulamasında kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye, istenen işlenebilir veri formatını taşımaya ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır. Gider Pusulası formatı olarak XSD de belirtilen format kullanılmalıdır. Bu veriler XADES-BES standardı kullanılarak mali mühür/NES ile imzalanmalıdır.

5. e-Gider Pusulası Uygulamasına Dâhil Olabilecek Mükellefler

e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olabilecek mükellefler için aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır. Söz konusu şartları sağlayan mükellefler e-Gider Pusulası uygulamasını kullanabilecektir.

Perakende sektöründe hizmet veren (faaliyet kodları içerisinde 47 ile başlayan NACE kodundan faaliyeti olup e-Fatura uygulamasına dâhil olan) mükelleflerden 2024 hesap dönemi sonu itibarıyla satış veya gayrisafi iş hasılatının 110 milyon TL'yi, bilanço aktif toplamının 110 milyon TL'yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 11 milyon TL'yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan mükellefler, e-Gider Pusulası uygulamasını Başkanlığımızca yetkilendirilen ve <https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html> adresinde duyurulan özel entegratörler aracılığıyla kullanabileceklerdir. Bu bölümde yer alan tutarlar, 1/1/2026 tarihinden başlayarak, takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.

UBL-TR

(Müstahsil Makbuzu)

Kasım 2025

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	04.01.2018	--	İlk yayım tarihi
1.1	17.11.2025	"2.2 Müstahsil Makbuzu Elemanları-Genel" bölümü açıklamaları güncellenmiştir.	AccountingSupplierParty ve AccountingCustomerParty alan açıklamaları güncellenmiştir.
1.1	17.11.2025	"2.3.14 AccountingSupplierParty" alanı güncellenmiştir.	İlgili alana, e-Müstahsil Makbuzunun, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine kullanılacak bilgiler eklenmiştir.
1.1	17.11.2025	"2.3.15 AccountingCustomerParty" alanı güncellenmiştir.	İlgili alana, e-Müstahsil Makbuzunun, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine kullanılacak bilgiler eklenmiştir.
1.1	17.11.2025	"2.4 e-Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesi ve Teslimi" başlıklı bölüm eklenmiştir.	e-Müstahsil Makbuzunun, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi ile ilgili açıklamalar için ilgili bölüm eklenmiştir.

İçindekiler

1	Giriş	4
2	MÜSTAHSİL MAKBUZU	5
2.1	XSD Gösterimi	5
2.2	Müstahsil Makbuzu Elemanları-Genel.....	6
2.3	Müstahsil Makbuzu Elemanları-Detay.....	7
2.3.1	UBLExtensions	7
2.3.2	UBLVersionID.....	8
2.3.3	CustomizationID	8
2.3.4	ProfileID	8
2.3.5	ID.....	8
2.3.6	CopyIndicator	9
2.3.7	UUID	9
2.3.8	IssueDate	9
2.3.9	IssueTime.....	9
2.3.10	CreditNoteTypeCode	10
2.3.11	Note	10
2.3.12	AdditionalDocumentReference.....	10
2.3.13	Signature.....	11
2.3.14	AccountingSupplierParty	12
2.3.15	AccountingCustomerParty.....	13
2.3.16	Delivery.....	14
2.3.17	TaxTotal	15
2.3.18	LegalMonetaryTotal	15
2.3.19	CreditNoteLine	16
2.4	e-Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesi ve Teslimi	17

1 Giriş

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında müstahsil makbuzu belgesinin ve buna ait e-Arşiv Raporunun oluşturulması, mali mühür ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri bu kılavuzda açıklanmıştır.

Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için XML (eXtensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili) ve adı geçen diğer kavramlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Kılavuzda verilen örnekler, şema yapısında yer alan elemanların kullanım şeklini gösterme amacıyla hazırlanmış olup, mükelleflerin hazırlayacağı raporlarda elemanların kullanımı bakımından bağlayıcı değildir.

Bu kılavuz, müstahsil makbuzu belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kılavuz içerisinde müstahsil makbuzuna ilişkin her bir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.2 Müstahsil Makbuzu Elemanları-Genel


Müstahsil makbuzu belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Senaryo	Kullanılan Senaryo
5	ID	Müstahsil Makbuzu Numarası	Müstahsil makbuzuna Ait Numara
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	Müstahsil makbuzunun Asıl veya Suret Bilgisi
7	UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)	Müstahsil makbuzunun Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara
8	IssueDate	Düzenleme Tarihi	Müstahsil makbuzunun Düzenleme Tarihi
9	IssueTime	Düzenleme Zamanı	Müstahsil makbuzunun Düzenleme Zamanı
10	CreditNoteTypeCode	Tip Kodu	Müstahsil makbuzunun Tip Kodu
11	Note	Not	Müstahsil makbuzu ile ilgili Genel Açıklamalar
12	AdditionalDocumentReference	İlave Doküman/Bilgiler	Müstahsil makbuzuna Eklenmek İstenen Diğer Belge veya Bilgileri
13	Signature	Mali Mühür/İmza	Elektronik Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri
14	AccountingSupplierParty	Müstahsil makbuzunu yazan taraf	Müstahsil makbuzundaki Malları Satın Alan Bilgileri
15	AccountingCustomerParty	Üretici/çiftçi	Müstahsil makbuzundaki Malları Üreten Taraf Bilgileri
16	Delivery	Teslimat bilgileri	Müstahsil makbuzundaki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri
17	TaxTotal	Toplam Vergi	Vergi Bilgileri ve Toplamlar
18	LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar	Tutarların Toplamları
19	CreditNoteLine	Müstahsil makbuzu kalemleri	Müstahsil makbuzundaki kalemlerin bilgileri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklerle yer verilecektir.

2.3 Müstahsil Makbuzu Elemanları-Detay

2.3.1 UBLExtensions

UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu(1..1)
Açıklama	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
Örnek	<pre><ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI=""> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="12345KeyInfo "> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue> <ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE Uzhi</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> </ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions></pre>

	</ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions>
--	--

2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	XSD dokümanının UBL sürümü yazılacaktır.
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

2.3.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.
Kullanım	Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:CustomizationID>TR1.2.1</cbc:CustomizationID>


2.3.4 ProfileID

ProfileID	Senaryo
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Kullanılan senaryodur.
Kullanım	EARSIVBELGE girilecektir.
Örnek	<cbc:ProfileID>EARSIVBELGE</cbc: ProfileID>

2.3.5 ID

ID	Müstahsil makbuzu Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Müstahsil Makbuzu Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi müstahsil makbuzunun düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Müstahsil makbuzu düzenleyen bünyesinde aynı Müstahsil makbuzu numarası birden fazla kullanılamaz.
Kullanım	Alfa numerik
Örnek	<cbc:ID>GIB2016000000001</cbc:ID>


2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen müstahsil makbuzunun asıl veya suret olduğu gösterilecektir.
Kullanım	Asıl ise “false”, suret ise “true”
Örnek	<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>


2.3.7 UUID

UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen müstahsil makbuzunun evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara müstahsil makbuzu düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilecektir.
Kullanım	GUID formatı
Örnek	<cbc:UUID>e093a490-dd99-11dd-ad8b-0800200c9a66</cbc:UUID>


2.3.8 IssueDate

IssueDate	Düzenleme Tarihi
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana müstahsil makbuzunun düzenleme tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)
Örnek	<cbc:IssueDate>2016-01-01</cbc:IssueDate>


2.3.9 IssueTime

IssueTime	Düzenleme Zamanı
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (1)
Açıklama	Bu elemana müstahsil makbuzunun düzenleme saati yazılacaktır.
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye
Örnek	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>


2.3.10 CreditNoteTypeCode

CreditNoteTypeCode	CreditNote Tipi Kodu
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Bu elemana belgenin müstahsil makbuzu olduğunu belirtir MUSTAHSILMAKBUZ yazılacaktır.
Kullanım	MUSTAHSILMAKBUZ
Örnek	<cbc:CreditNoteTypeCode>MUSTAHSILMAKBUZ</cbc: CreditNoteTypeCode >

2.3.11 Note

Note	Not
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:Note>....</cbc:Note>

2.3.12 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference	İlave Doküman
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Müstahsil makbuzuna eklenmek istenen diğer belgeler için bu eleman kullanılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>01jal3f6t71000</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2017-11-29</cbc:IssueDate> <cbc:DocumentType>XSLT</cbc:DocumentType> <cac:Attachment> </pre>

	<pre> <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/xml" encodingCode="Base64" characterSetCode="UTF-8" filename="GIB2017000000008.xslt"> PD..... </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject> </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>
--	---

2.3.13 Signature

Signature	Mali Mühür/İmza
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature
Örnek	<pre> <cac:Signature> <cbc:ID>1288331521</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">9205121120</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#12345</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature> </pre>

2.3.14 AccountingSupplierParty

AccountingSupplierParty	Makbuz Düzenleyen Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Müstahsil makbuzunu düzenleyen taraf için bu eleman kullanılacaktır. Ayrıca bu eleman altında, e-Müstahsil Makbuzunu düzenleyenlerin SMS gönderme konusunda hizmet aldığı operator bilgisinin yazılacağı "AgentParty" alanı kullanılmalıdır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TCKN">1234567890</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Firma ismi A.Ş.</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>Şenlikköy Mh. Florya Cd. No:7</cbc:StreetName> <cbc:CitySubdivisionName>Bakırköy</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:Region>Bakırköy</cbc:Region> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:Name>Küçükçekmece</cbc:Name> </cac:PartyTaxScheme> <cac:AgentParty> <!-- Belgeyi düzenleyen mükellefin çalışmış olduğu Operatör Bilgisi --> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">0987654321</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Operatör Unvanı</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>İlçe</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İl</cbc:CityName> <cbc:CountryName>TÜRKİYE</cbc:CountryName> </cac:PostalAddress> </cac:AgentParty> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> </pre>

	</cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:AgentParty> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty>
--	---

2.3.15 AccountingCustomerParty

AccountingCustomerParty	Üretici/Çiftçi Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Malları satan taraf için bu eleman kullanılacaktır. e-Müstahsil Makbuzunda, çıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak düzenlenmesi yerine malı satan tarafın telefonuna gönderilen SMS KODU yazılmalıdır. Bu alan altında yer alan; "Contact"/"Telephone" alanına malı satan tarafın telefon bilgisi (SMS gönderilen telefon bilgisi), "Contact"/"Name" alanına "SMS" yazılarak "Contact"/"ID" alanına SMS Kodu yazılmalıdır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI/> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TKN">14604153088</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>AAA Mah. BBB Cad. No:67</cbc:StreetName> <cbc:CitySubdivisionName>Merkez</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Niğde</cbc:CityName> <cbc:Region>Sazlıca</cbc:Region> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:Contact> <!-- SMS Kodu yazılması durumunda kullanılacak alan --> <cbc:ID>SMS Kodu <cbc:Name>SMS</cbc:Name> <cbc:Telephone>5555555555</cbc:Telephone> </cac:Contact> <cac:Person> <cbc:FirstName>ÇiftçiAd</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>ÇiftçiSoyad</cbc:FamilyName> </cac:Person> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

2.3.16 Delivery

Delivery	Gönderim, Taşıma, Sevkiyat Bilgileri
Diagram	
Kardinalite	Seçimli(0..n)
Açıklama	Bu elemana gönderim, taşıma ve sevkiyat ile ilgili bilgiler yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Delivery
Örnek	<pre> <cac:Delivery> <cbc:ActualDeliveryDate>2017-09-01</cbc:ActualDeliveryDate> </cac:Delivery> </pre>

2.3.17 TaxTotal

TaxTotal	Toplam Vergi
Diyagram	The diagram shows a container element cac:TaxTotal with a cardinality of 1..∞. It contains a cac:TaxTotalType complex type. Inside this type, there is a cbc:TaxAmount element and a TaxSubtotal element with a cardinality of 1..∞.
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemana vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal
Örnek	<pre> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">350</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">17500</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">350</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNumeric> <cbc:Percent>2</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0003</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> </pre>

2.3.18 LegalMonetaryTotal

LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar
Diyagram	The diagram shows a container element cac:LegalMonetaryTotal with a cardinality of 1. It contains a cac:MonetaryTotalType complex type. Inside this type, there are several cbc elements: cbc:LineExtensionAmount, cbc:TaxExclusiveAmount, cbc:TaxInclusiveAmount, cbc:AllowanceTotalAmount, cbc:ChargeTotalAmount, cbc:PayableRoundingAmount, and cbc:PayableAmount.
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda tutarların toplamaları yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: LegalMonetaryTotal

Örnek	<pre> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">90</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRY">80</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRY">94</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotal currencyID="TRY">10</cbc: AllowanceTotal > <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="TRY">0.4</cbc:PayableRoundingAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="TRY">94.4</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>
--------------	--

2.3.19 CreditNoteLine

CreditNoteLine	Kalem Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1..n)
Açıklama	Bu elemanda müstahsil makbuzunda yer alan kalemlere ait bilgiler yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CreditNoteLine
Örnek	<pre> <cac:CreditNoteLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:CreditedQuantity unitCode="C62">5</cbc:CreditedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">17500</cbc:LineExtensionAmount> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">350</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">17500</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">350</cbc:TaxAmount> </cac:TaxSubtotal> <cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceNum eric> <cbc:Percent>2</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0003</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:Item> </pre>

	<pre><cbc:Name>B�y�kbař hayvan</cbc:Name> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">3500</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:CreditNoteLine></pre>
--	---

2.4 e-M stahsil Makbuzunun D zenlenmesi ve Teslimi

e-M stahsil Makbuzunun,  ıktısının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanarak d zenlenmesi yerine bu Kılavuzun yayınlanması akabinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen tarihten itibaren, malları satan tarafın telefonuna g nderilecek SMS kodunun, telefon numarasının ve SMS'i g nderen operat r bilgisinin e-M stahsil Makbuzunda yer alması suretiyle d zenlenmesi gerekmektedir.