

SİRKÜLER
Sayı: 2009/76

İstanbul, 12.06.2009
Ref: 4/76

Konu:

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN İTHALAT: 2009/22 SAYILI TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)” yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 01.01.2010 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına **itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2009/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ" in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, 15.06.2009 tarihine kadar** Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurularını gerekmektedir. Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

**DENGE DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

EK:

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

**GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ
TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI
PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2009/22)**

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2010 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru esasları

MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üreten olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2009/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ" in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

Dosya No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Alanı
1157/2008	2804.70.00	Sarı fosfor	
1130/2009	2810.00.90	Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 den fazla H ₃ BO ₂ içeren Borik asit	Çimento üretiminde
1158/2009	2818.20.00	Aktif hale getirilmiş alüminyum	Hidrojen peroksit prosesinde hammadde olarak
1111/2009	2842.10.00	Toz halinde sentetik kristal zeolit	İçten yanmalı motorların temizlenmesinde
1165/2009	2842.90.10	Sodyum selenat	
1213/2009	2904.90.20	Tosil klorür	
1124/2009	2904.90.95	4-nitrotoluen- 2-sülfonik asit	Kimya sanayiinde
1207/2009	2905.29.90	3,5-dimetilhekzil-1-yn-3-ol	
1187/2009	2905.49.00	Etildinetrimethanol	
1143/2009	2905.59.98	2,2,2-trifloroethanol	Çözücü olarak
1136/2009	2906.29.00	2,2'-(m-fenilen) dipropan-2-ol	
1105/2009	2916.13.00	Hidroksi çinko metakrilat toz halinde	
280/1996	2917.19.90	Ağırlıkça % 98,5'i aşmayan saflıkta dodekanedioik asit	
1201/2009	2917.39.80	Ağırlıkça % 2 veya daha fazla 2-etilhekzimetil-1,4-benzendikarbonat içeren bis(2-etilhekzil)-1,4-benzendikarbonat	Oyuncak, eldiven ve diğer plastik eşya üretiminde
1129/2009	2921.22.00	Hekzametilendiamin	
1144/2009	2921.49.00	N-etil-N-benzilanilin	
1145/2009	2921.59.90	N-etil-N',N'-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diamin	
1147/2009	2922.29.00	3-amino-4-hidroksibenzensülfonik asit	Tekstil boyaları imalinde
1146/2009	2922.29.00	4-triflor metoksianilin	Pestisit olarak
1197/2009	2922.50.00	N-[2-[2-(dimetilamino) etoksi] etil]-N-metil-1,3-propandiamin]	Katalizör olarak
1211/2009	2923.90.00	Ağırlıkça % 55 (± %1) tetrabutil amonyum hidroksit içeren sulu çözelti halinde tetrabutil amonyum hidroksit	

1215/2009	2924.29.98	2'-metoksi aseto aset anilid	
1167/2009	2925.19.95	Saflık oranı ağırlıkça % 96 veya daha fazla, flumioxazin	Zirai Mücadelede
1106/2009	2926.90.95	2-siyano-N[(etil amino) karbonil] aset amid	Zirai Mücadelede
1168/2009	2926.90.95	Saflık oranı ağırlıkça % 83 veya daha fazla olan izomerleri ile karışım halinde esfenvalerate	Zirai mücadelede
1116/2009	2926.90.95	Milyon hekza kloro benzen başına 10 parçadan az ihtiva eden klorotalonil(ISO)	Pestisit üretiminde
1132/2009	2926.90.95	Asetonitril	
1169/2009	2927.00.00	Saflık oranı ağırlıkça % 94,8 veya daha fazla etoxazole	Zirai mücadelede
1155/2009	2930.90.85	Zinc-dibenzen sulfanat	
1148/2009	2930.90.85	1-klor-2-metil-3-(metil tiyo) benzoil	
1120/2009	2931.00.95	Difenil (2,4,6- trimetilbenzoil) fosfinoksit	
1107/2009	2931.00.95	Metil tris (2-pentanon oksim) silan	
1200/2009	2931.00.95	Dimetil [dimetil silil diindenil] hafniyum	
1195/2009	2931.00.95	N,N-dimetil anilinyum tetrakis (pentakloro fenil) borat	
1212/2009	2931.00.95	Tetra butil fosfoniyum asetat akışkan solüsyon halinde	
1118/2009	2932.19.00	1',6'-dikloro-1'6-didedoksi-β-D-furukto furonosil-4- kloro -4 dioksi-α-D- galakto promisid	Gıda sanayinde
1137/2009	2932.29.85	13,14,15,16-tetra norlaktano-12,8,α-lakton	
1131/2009	2933.39.99	2-klorometil-4-metoksi 3,5 dimetil pridin hidroklorür	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
1170/2009	2933.39.99	Saflık oranı ağırlıkça % 97 veya daha fazla priproksifen	Zirai mücadelede
1204/2009	2933.69.80	N,N,N',N',N'',N''-hegzametil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H) – tripropanamin	
1153/2009	2933.99.80	1,3,3-trimetil -2-metilen indolin	Tekstil boyalarının üretiminde
1108/2009	2933.99.80	4-kloro-2-(1,1-dimetil etil)-5[[(-1,1- dimetil etil) fenil] metil] tiyo]-3(2H)- pridazin	Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde
1154/2009	2935.00.90	2,4-diklor-5-sülfomil benzoik asit	Eczacılık ürünlerin üretiminde
1109/2009	2935.00.90	Niko sülfüran	Kimya sanayinde
1203/2009	2935.00.90	N-etil toluen-2- sülfonamid ve N-etil toluen-4-sülfonamid içeren izomerlerin karışımları	
1117/2009	3204.14.00	Triazin 3,3'-[azoksibi[2-metoksi-4,1-fenilen) azo]] bis [4,5- dihidroksi naftalen-2,7-disülfonat] sodyum tuzu	Kağıt boyalarının üretiminde
1149/2009	3204.17.00	C.I. pigment sarı 120 boya	Boya sanayinde
1150/2009	3204.17.00	C.I. pigment sarı 180 boya	Boya sanayinde
1183/2009	3204.19.00	MXP 7-1687 fotokromik boya 3-(4-bütoksi fenil -6,7- dimetoksi -3-(4-metoksi fenil) -13, 13-dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1-f] kromen- 11- karbonitril	Lens üretiminde
1186/2009	3204.19.00	MXP 7-1762 fotokromik boya 4-(3-(4-bütoksi fenil) -6- metoksi-3-(4-metoksi fenil) -13, 13-dimetil -11-(triflorometil) 3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1-f] kromen-7-yl) morfolin	Lens üretiminde
1185/2009	3204.19.00	MXP 7-1740 fotokromik boya N-hekzil-6,7-dimetoksi -3,3- bis(4-metoksi fenil)-13,13-dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1-f] kromen- 11- karboksimid	Lens üretiminde
1182/2009	3204.19.00	MXP 7-1100 fotokromik 4,4'- (13,13- dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1-f] kromen-3,3-yl) difenol	Lens üretiminde
1181/2009	3204.19.00	MXP 7-846 fotokromik boya 4- (4-(6,11-difloro-13,3-dimetil- 3-fenil -3- fenil-3,13-dihidro benzo [h] indeno [2,1-f] kromen-3,3-yl) fenil) morfolin	Lens üretiminde

1184/2009	3204.19.00	MXP 7-1736 fotokromik boya 3-(4- bütoksi fenil)-6,7- dimetoksi-3- (4-metoksi fenil) -13,3-dimetil-11-(triflorometil)-3,13- dihidro benzo [h] indeno [2,1-f] kromen	Lens üretiminde
1171/2009	3208.90.19	Ağırlıkça % 12 veya daha fazla, fakat % 18 den fazla olmayan etil benzen, % 55 veya daha fazla fakat % 75'den daha fazla ksilen içeren siklo edilmiş poliizpren içeren hassas emülsiyon	Kimya sanayinde
1209/2009	3402.90.10	2-etil heksil okizimetil oksiran içeren yüzeyaktif preparat	
1210/2009	3402.90.10	Su içinde etil oksitlenmiş 2,4,7,9- tetrametil -5-decyn-4,7 diol, 1,3 diol, metiloksiran ve oksiran karışımı içeren yüzey aktif preparat	
1157/2009	3504.00.90	Avidin	Eczacılık ürünlerin üretiminde
1089/2007	3506.91.00	15 N25 mm den fazla olmayan değerde başlangıç kabuk yapıştırıcı ayırıcılı kalınlığı 0,076 mm veya daha fazla 0,127 mm yi geçmeyen rulolar halinde genişliği 45,7 cm veya daha fazla fakat 78,5 cm ayırıcı bir tabakaya bağlanmış akrilik basınca duyarlı yapışkan	
1151/2009	3705.90.90	Hassas yarı iletken materyallerin üzerinde fotografiksel iletim diyagram modelleri şeklinde foto maskeler	Yarı iletken ürünlerin üretiminde
1172/2009	3707.10.00	Kalın tabaka direnci ağırlıkça - % 20 veya daha fazla fakat % 45'i geçmeyen akrilat ve/veya metakrilat ve hidroksi stiren türevleri içeren kopolimerler - % 25 veya daha fazla, fakat % 50'yi geçmeyen en az etillaktat ve/veya propilen gliko metil asetat içeren organik çözücüler - % 5 veya daha fazla fakat % 30'u geçmeyen akrilatlar - % 12 den fazla olmayan foto sentizerler.	Film üretiminde
1173/2009	3808.91.90	Endospores veya spores ve protein türevlerinden - Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai order. - Bacillus thuringiensis subsp. Tenerbrionis.	Tarım Sektöründe
1208/2009	3809.92.00	Oksidipropanol ve 2,5,8,11- tetrametil dodek-6-yn-5,8-diol karışımı içeren defoamer	Köpük önleyici
1206/2009	3824.90.97	2,4,7,9- tetrametil dek -5-yn-4,7-diol ve silikon dioksit içeren müstahzar	Kimya sanayinde
1115/2009	3824.90.97	Bağlantı elamanları ile karışık titanyum veya zirkonyum, baryum veya kalsiyum oksitleri ihtiva eden film.	
1927/2003	3824.90.97	Ağırlıkça % 80 veya daha fazla steroller, fakat % 4'ü aşmayan steronoller içeren yapraklar halinde fitosterollerin karışımları	
	3824.90.97	Amin oksitlerin üretimi için -ağırlıkça %60 veya dah fazla dodesildimetil amin -ağırlıkça %20 veya daha fazla dimetil (tetradesil) amin -ağırlıkça %0,5 veya daha fazla heksadesildimetilamin içeren tersiyer aminlerin karışımı	

1119/2009	3902.10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Çekme mukavemeti: 32-44 MPa, (ASTMD 638 methoduna göre test edilmiş) - Bükülme mukavemeti: 50-66 MPa (ASTMD 790 methoduna göre test edilmiş) - Erime akışkanlık oranı (MFR) 230 °C/2.16 Kg:5-15 gr/10000 (D1238 test methodu) <p>Kimyasal kompozisyonu</p> <ul style="list-style-type: none"> - %40-80 polipropilen - %10-30 cam lif - %10-30 mika olan <p>plastikleştirici içermeyen polipropilen</p>	
1191/2009	3902.90.90	Ağırlıkça % 58 (± %4) polibütadien içeren akrilonitril bütadien stiren	
981/2006	3903.19.00	Erime noktası 268 °C veya daha fazla, fakat 272 °C'yi aşmayan ayarlama noktası 247 derece santigrat fakat 250 derece santigratı polistiren kristali aşmayan katkı ve dolgu maddesi içersin yada içermesin	
1110/2009	3903.90.90 3911.90.99	Fasıl 39'un 6b notunda belirtilen formlardan birinde yer alan aynı zamanda kısmen esterifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri	Mürekkeplerde, tekstil ve deri sanayiinde, temizleme ajanı olarak
1136/2007	3904.10.00	Pil araçlarının üretiminde kullanılan vinil asetat monomerleri içermeyen uçucu materyal muhteviyatı ağırlıkça % 0,35 den daha az ortalama tane büyüklüğü 40 mm veya daha fazla fakat 70 mm yi aşmayan ve 120 mm genişliğinde elekten geçme oranı ağırlıkça % 1 den fazla olmayan ve dökme yoğunluğu 0,35 gr/m ³ veya daha fazla fakat 0,55 gr/cm ³ den daha fazla olmayan ısı iletim katsayısı (K-değer) 60 veya daha fazla fakat 70 den fazla olmayan 1000 (± 100) monomer birimlik polimerizasyon derecesinde başka hiçbir madde ile karıştırılmamış toz halinde polivinil klorür	
1123/2009	3904.30.00	Ağırlık itibariyle <ul style="list-style-type: none"> - % 80,5 veya daha fazla fakat % 81,5 i aşmayan vinil klorür, - % 16,5 veya daha fazla fakat % 17,5 i aşmayan vinil asetat <p>ve % 1,5 veya daha fazla fakat % 2,5'i aşmayan maleik asit</p> <p>vinil asetat ve maleik asitli vinil klorürürün kopolimeri</p>	Yapıştırıcı sanayiinde
1152/2009	3904.50.90	Vinilidenklorür-metakrilat-kopolimer	Monofilament lif üretiminde
1174/2009	3905.91.00	Vinil proliden, akrilik asit ve loril metakrilatın kopolimeri	
1175/2009	3905.99.90	Ağırlık itibariyle %32'den fazla fakat %43'ü aşmayan poli-4-vinilpridin-N-oksit içeren akışkan solüsyon	Renk koruyucu olarak
1135/2009	3905.99.90	Poli(vinil asetat ftalat)	
1202/2009	3906.90.90	C10-C30'lu ester alkil zincirli polialkil akrilat	Yağ kalınlaştırıcı olarak
1133/2009	3909.50.90	Poliüretan bazlı bir karışım içeren ayrıca akrilat içerikli UV geçirgenli sıvı foto polimer	
1188/2009	3911.90.99	Maleik asit ve bütadien kopolimeri amonyum tuzu	
1053/2007	3912.11.00	Selüloz asetat filament kütük üretiminde selüloz asetat talaşı	
3114/04	3913.90.00	Siteril olmayan sodyum hyaluronate	

1159/2009	3917.40.00	Ayrıncı bir sistem ve kilit sistemi mühürle (halkalar halinde) donatılmış plastik bağlayıcılar	Otomotiv sanayiinde
1089/2007	3919.90.31	Kalınlığı % 45,7 cm veya daha fazla fakat 78,5 cm yi aşmayan rulolar halinde hazırlanan hassas yapıştırıcı veya akrilikli her iki tarafı akrilik ve/veya kauçuk basınca hassas yapıştırıcı ile kaplanmış polyester film	
1282/2008	3919.90.61	Silikonu kesmek için 1764 veya daha fazla yapışkanlık gücü olan bir tarafı kalınlığı 80 mm veya daha fazla akrilik yapışkan tabaka ve ayrıncı tabaka ile kaplı 78 µm veya daha fazla kalınlıkta poli(vinil klorür) film	
1176/2009	3920.20.29	Üç tabakadan oluşan her tabakası polipropilen karışımı ve etilen kopolimeri ve vinil asetat içeren <ul style="list-style-type: none"> - kalınlığı 55 µm veya daha fazla fakat 97 µm yi aşmayan - makine yönünde gerilim modülü 0,75 GPa veya daha fazla fakat 1,45 GPa yi aşmayan ve - çapraz yönde gerilim modülü 0,20 GPa veya daha fazla fakat 0,55 GPa yi aşmayan monoaksiyel oriyente film 	
1310/2008	3920.91.00	Plastikleştirici olarak ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31'den fazla olmayan 2,2' etilen dioksi dietil bis (2-etilhekzonat) içeren renkli bantı olmayan üç tabakalı çekilmiş film	
1164/2009	5403.31.00	Astar kumaş üretiminde metre başına 120 kıvrımı geçmeyen bükülmüş veya bükülmemiş santrifüj veya kesintisiz üretim yolu ile üretilmiş viskoz suni ham ipekten filament iplik	
1217/2009	5806.32.10	Otomobillerin emniyet kemerlerinin üretiminde genişliği 47mm'lik olan 200m'lik rulolar halinde dokunmuş mensucat	Otomotiv sanayiinde
1156/2009	5911.90.90	Yarı iletken üretiminde kimyasal mekanik plenaryasyon prosesinde kullanılmak üzere bir tarafı poliüretan ile kaplı sentetik polyesterden keçeden yapılmış, dokunmamış, cilalama pedleri	
1255/2008 1297/2008	6909 19 00	Kesitinin her cm2'sinde (iki ucu açık veya bir ucu kapatılmış) en az bir kanal bulunan, toplam hacmi 65lt'yi geçmeyen, alüminyum ve titanyum oksitlerinden oluşan gözenekli seramik parçalar içeren, katalizörler veya filtreler için destekler	
1196/2009	7419 99 90	Anakarta montajdan sonra çeşitli elektronik bileşenleri soğutmaya yarayan bakır ısı alıcı	
1192/2009	7616 99 90	Anakarta montajdan sonra çeşitli elektrik bileşenleri soğutmaya yarayan alüminyum ısı alıcı	
561/5/98	8414.90.00.20	Alüminyum pistonlar, bir kısmı politetrafloroetilen ile kaplanmış veya kaplanmamış, motorlu taşıtların klimalarının (air-conditioning machines) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus	Motorlu taşıtların klimalarının (air-conditioning machines) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus (a)
1134/09	8479.89.97	Akım aralığı 50 m ³ /sa'i geçmeyen izobarik basınç dönüştürücü, itici çıkıntısı (booster bump) olsun olmasın	

1219/09	8503.00.99	Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için stator (Brushless Motor of Electrical Power Steering)	
1220/09	8503.00.99	Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için verici çözücü (brushless engine of electrical power steering)	
1221/09	8503.00.99	Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için rotor (Brushless Motor of Electrical Power Steering)	
1138/09	8504.31.80	Azami 1 kWA kapasiteli elektrik transformatörü, tüy dökücü ürünlerin (hair removal products) imaline mahsus	Tüy dökücü ürünlerin (hair removal products) imaline mahsus (a)
1572/14/95	8507.80.30.30	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, en az 63 mm uzunluğunda ve en az 17,2 mm çapında, en az 1.200 mAh nominal kapasiteye sahip olan silindirik lityum-iyon akümülatör	Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus (a)
1178/09	8518.40.81	Baskılı elektrik devresi (Circuit Board sub-assembly), dijital audio dekoder ve ikili veya tekli kanal işlemeli audio kaydedici ihtiva eden	
1177/09	8518.40.89	Baskılı elektrik devresi (Circuit Board sub-assembly); dijital audio sinyal çözümlenme, audio sinyal işleme ve büyütme ihtiva eden	
1126/09	8522.90.80	Blu-ışın (Blu-ray) ve DVD disklerinden gelen /giden optik sinyallerin çoğaltılması ve/veya kaydedilmesi ve CD disklerinden gelen optik sinyallerin çoğaltılması için Blu-ışın (Blu-ray) kaydedilebilir hızlandırma optik ünitesi, en az: - Üç çeşit dalga boylu lazer diyotları - Lazer sürücü entegre devresi - Fotodedektör entegre devresi - Ön monitör (dedektör) entegre devresi ve erişim düzeneği (actuator) içeren, 8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
1127/09	8522.90.80	Audio-video cihazların içindeki transistör ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını korumak için alüminyumdan yapılmış ısı alıcılar ve serinletici kanatlar, 8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
1222/09	8527.99.00	Uydu yüksek frekans sinyallerini dijital audio kodlanmış sinyale dönüştüren uydu radyo alıcısının modülü, 8527 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8527 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
1179/09	8529.90.65	En az bir Audio Frekans Yükseltici ünite ihtiva eden (en az bir audio frekans yükseltici ve bir ses üreteci içeren) ve transformatörlü takım	
1214/09	8529.90.92	10 µm × 10 µm'den daha az pikseli, çok renkli veya tek renkli görüntü paneli, her bir piksel üzerine bir mikro mercek (lenslet) monte edilmiş bir mikro mercek dizili, analog, tek parça (monolithic) entegre devre şeklinde olan dijital video kamera için alan görüntü sensörleri (aşamalı tarayıcı -progressive scan- Interline CCD-Sensör)	
1223/09	8529.90.92	Transistör ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını korumak için alüminyumdan yapılmış ısı alıcılar, 8527 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8527 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
1225/09	8529.90.92	TV setleri için LCD modül üretiminde kullanılan arka ışık ünitesi (back light unit)	

837/05	8529.90.92.44	LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık lambası (backlight unit) olsun olmasın, dalgalı akım deęiřtiricileri (inverters) ve piksel adresleme için kontrol elektronięi olan bir veya daha fazla baskılı devre tahtası olsun olmasın	
1140/09	8536.50.11	Azami 14,4 V ve 42 V arasında bir voltaj ve azami 10 A ve 42 A arasında bir akım řiddeti ile çalıřan ve elektrik devrelerini baęlamak için kullanılan mekanik anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus	8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)
1198/09	8536.50.19	Dijital girdi ve çıktı modülü. Dizisel endüstriyel PCI veya VME tabanlı otobüs sistemine eklenmek için dizayn edilmiş olan; 0-5 V, 0-24 V olası sinyal varyasyonlu anahtar cihazından sinyal almak için kullanılan ve dięer dijital sinyal varyasyonlarına uyumlu olan	
1139/09	8536.50.80	Azami 240 V ve 250 V arasında bir voltaj ve azami 4 A ve 6 A arasında bir akım řiddeti ile çalıřan ve elektrik devrelerini baęlamak için kullanılan mekanik hız yönetici anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus	8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)
1141/09	8536.50.80	Azami 240 V ve 300 V arasında bir voltaj ve azami 3 A ve 15 A arasında bir akım řiddeti ile çalıřan ve elektrik devrelerini baęlamak için kullanılan mekanik anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus	8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)
1128/09	8536.69.90	En az, bir uyarı transformatörü, bir ortak mod jıglesi, bir rezistör ve bir yüksek dirençli voltaj kondansatörü ve LAN için geniş bant ferrit çekirdeęi entegre eden modüler jak konektörü RJ45, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)
1161/09	8536.69.90	Gürültü filtreli AC Soketi, ařaęıdakileri ihtiva eden: <ul style="list-style-type: none"> - AC Soketi (güç kordonu baęlantısı için) – 230 V, - Kondansatörler ve indüktörlerden müteřekkil entegre gürültü filtresi - AC Soketi'ni, PDP TV setinin güç kaynaęı ünitesi ile baęlamak için kablo konektörü - AC Soketini, PDP TV setinin çekmecesine (cabinet) uyarlayan metal destekleyiciyle donatılmış olsun veya olmasın 	
1162/09	8536.69.90	AV Müdüğü ařaęıdakilerden müteřekkil bir Basılı Devre'dir (Printed Circuit Board): <ul style="list-style-type: none"> - SCART, CHINCH, JACK, S-VIDEO, DVI, HDMI vb. gibi AV (Audio/Video) soketleri - AV Modülünü, PDP TV setinin ana PCB'siyle baęlamak için elektrik konektörleri veya kabloları 	
1224/09	8536.69.90	En az, uyarı transformatörü, ortak mod bobini, rezistör ve yüksek dirençli voltaj kondansatörü ve LAN için geniş bant ferrit çekirdeęi entegre eden RJ45, 8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus	8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1193/09	8543.70.90	Analog girdi ve çıktı modülü. Dizisel endüstriyel PCI veya VME tabanlı otobüs sistemine eklenmek için olan; 0-10 V, 4-20 mA olası sinyal varyasyonlu sensörden sinyal almak için kullanılan ve diğer analog sinyal varyasyonlarına uyumlu olan	
1218/09	8708.21.10	Otomobillerin emniyet kemerleri imalinde kullanılan, gaz jeneratörü için metal mahfaza	
3404/06	9001.20.00.20 9001.90.00.55	Optik difüzör, reflektör ya da prizma levhalar, baskısız difüzör plakaları, kutuplaşma özellikleri taşısın taşımasını, belirli bir biçimde kesilmiş	
1121/09	9001.90.00	Arka yansıtıcı, ön kaplama ve 0,65 µm azami atışlı bir kontrast filtresini içine alan asgari 5 çok katlı yapıya sahip ön projeksiyon ekranı imali için kullanılan optik film	
1162/08	9001.90.00	Işık şekillendirici film (Light Shaping Film), rulolar şeklinde olsun ya da olmasın, LCD modüllerin imaline mahsus	LCD modüllerin imaline mahsus (a)
1302/08	9001.90.00	PET malzemesinden yapılmış, rulo veya yaprak şeklinde çok katmanlı optik film; 160 µm – 280 µm arasında bir toplam kalınlığa sahip olan; ışık iletildiğinde ve yüzey karanlık (haze) ve antistatik fonksiyon için muameleye tabi tutulduğunda parlaklığı arttıran, LCD arka ışığı (LCD back light) için ışık toplama ve ışık dağıtma fonksiyonuna sahip olan; diğer filmde ayırt edilmeye yarayan nokta projeksiyonuna sahip olan; polikarbonat içermeyen	
1159/08	9001.90.00.60	Rulo şeklinde yansıtıcı veya dağıtıcı kağıtlar	
1125/09	9031.90.85	Direksiyonun açısını tespit etmek ve bir sürücünün taşıtını sürmeye niyetlendiği yönü belirlemek için kullanılan, yönlendirici açı sensörü (steering angle sensor) parçası	
1160/09	9032.20.00	Başlangıç basıncı 800 kPa'yı geçmeyen, komple akaryakıt pompası modüllerine birleştirilmiş akaryakıt basınç regülatörleri	